1871. — N° 137.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces, de serres, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques; Graines de Plantes potagères et fourragères.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

Supplément aux Plantes bulbeuses.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

ANÉMONES & RENONCULES.

☞ Le *Prix-Courant* n° 134 renferme les **Plantes de Serres;**

Le *Prix-Courant* n° 135, les **Ognons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes et Tubercules à fleurs**; les **Plantes vivaces de pleine terre**; les **Azalea indica, Camellias, Rhododendrons d'orangerie, Rhododendrons rustiques, Azalées rustiques, Amaryllis.**

Le *Prix-Courant* n° 136, les **Gesnériacées en général**; les **Arbres et arbustes de plein air, Conifères, Rosiers** et **Arbres fruitiers.**

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

EXPÉDITIONS.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets,** *est expédiée par la poste,* **franco destination;** mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que, dans ce cas, les frais de transport sont à leur charge.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND ; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes) : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c[s]. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence;* (an unpaid letter being charged twice as much).

Nº 137.


PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1871.

GRAINES
DE
PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.



☞ **J'expédie *franco destination* toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non les graines de fleurs AU POIDS, ni les graines d'arbres et de légumes.**

☞ **Aucune commande de** *demi-paquets* **ni de** *demi-collections* **ne sera exécutée.**

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (FLORE, XII, 35).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Cramoisi maculé bleu	4. Rose.	7. Rouge grenade maculé blanc.
2. Lilas.	5. Rouge brique.	8. Violet maculé blanc.
3. — maculé blanc.	6. — grenade.	

BALSAMINES DOUBLES (*Suite*). — VARIÉTÉS NOUVELLES.

Chamois.	*le paquet.*	fr.	»	50
Rouge sang, *très-double*	»	»	»	50
Strié et rubané, *très-double*	»	»	»	50

Balsamines en forme de rose (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets)	*la collection.*	fr.	**1**	**75**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — à reflet rose.
3. Chamois.
4. Chair.
5. Ecarlate.
6. Cramoisi.
7. Lilas.
8. Violet.

Toutes les variétés en mélange.	*le paquet.*	fr.	»	**75**

BELLES-DE-JOUR.

(Liserons).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

Belles-de-jour grimpantes (*Pharbitis hispida, Ipomæa*) (Flore, XI, 7).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . .	*la collection.*	fr.	**2**	»
Variétés en mélange	*le paquet* .	»	»	**30**

VARIÉTÉS.

1. A cinq macules.
2. Blanc à gorge rouge.
3. — pur.
4. — strié bleu.
5. Blanc strié violet.
6. Bleu foncé.
7. Carmin strié.
8. Chair.
9. Lilas.
10. Rouge vif.
11. Tricolore.
12. Violet foncé.

Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc (*Pharbitis hederacea fol. var.*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . .	*la collection.*	fr.	**1**	**50**
Variétés en mélange	*le paquet.* . »	»	»	**50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc paille.
2. — panaché carmin.
3. — rosé.
4. Carmin bordé azur.
5. — et blanc.
6. Lilas bordé bleu.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets)	*la collection.*	fr.	**1**	**50**

VARIÉTÉS.

1. Ardoisé.
2. Blanc.
3. Bleu d'azur.
4. Bleu foncé.
5. Lilas.
6. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalappa*).

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » **50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — et rouge.
3. Chamois.
4. Cramoisi.
5. Jaune d'or.
6. — strié rouge.
7. Lilas.
8. Rose vif.
9. Rose strié blanc.
10. Rouge.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalappa fol. var.*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elles se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Canna*, *Dahlia*, etc.

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . . *la collection*. fr. **1** **50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Cramoisi.
3. Jaune d'or.
4. Jaune et blanc.
5. — strié rouge.
6. Tricolore.

CAPUCINES.

(Mastouches).

Nasturtions (*Cupucinerkresse*).

Capucines grimpantes (*Tropæolum majus*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . . *la collection*. fr. **1** **25**
Variétés en mélange . . . . 10 *grammes*. » » **30**

VARIÉTÉS.

1. Cinabre.
2. Cramoisi foncé.
3. Feuille morte.
4. Jaune citron.
5. — maculé ponceau.
6. Rouge écarlate.

Capucines naines (*Tropæolum majus nanum*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »
Variétés en mélange. . . . . 10 *grammes*. » » **50**

VARIÉTÉS.

1. Acajou.
2. Cramoisi.
3. Ecarlate.
4. Jaune citron.
5. Jaune d'or maculé feu.
6. — clair nuancé ponceau.
7. Orange à macules cramoisi.
8. Vermillon.

☞ Pour les Capucines (vivaces) tuberculeuses, voir le *Prix-Courant* n° 138, qui paraîtra le mois prochain.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

Courges ordinaires (*Cucurbita Pepo*).

Collection de 15 *variétés à gros fruits* (15 paquets). *la collection.* fr. **1 25**
— — 12 — *à petits fruits* (12 paquets). » » **1 25**

Courges à fleurs blanches (*Cucurbita Lagenaria*).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . . *la collection* fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Boulet de canon.
2. Bouteille de Jérusalem.
3. — petite des Chinois.
4. Enorme.
5. Géante.
6. Gourde de pélerin.
7. Hou-lo de Chine.
8. Massue.
9. — d'Hercule.
10. Poire à poudre.
11. Siphon.
12. — à col court.

Variétés des trois collections en mélange . . . *le paquet* fr. » **50**

CUCURBITACÉES DIVERSES.

Nous avons réuni dans cette collection les espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

Collection de 15 espèces (15 paquets). . . . *la collection.* fr. **3** »
Chaque espèce prise séparément . . . . . . *le paquet.* . » » **25**

ESPÈCES.

1. Benincasa cerifera.
2. — sinensis.
3. Coccinia indica.
4. Cucumis flexuosus (Concombre serpent).
5. — grossularioides.
6. Cucurbita radicans.
7. Cyclanthera explodens.
8. Cyclanthera pedata.
9. Luffa subangulata.
10. Melothria scabra.
11. Momordica Balsamina.
12. — Elaterium.
13. Mukia scabrella.
14. Scothantus tubiflorus.
15. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).

Collection de 10 *variétés* (10 paquets). . . . *la collection.* fr. **2** »
Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Amarante foncé.
2. Chamois.
3. Ecarlate.
4. Feu.
5. Jaune.
6. — naine.
7. Orange.
8. Pourpre clair.
9. Rose naine.
10. Violet.

Crêtes-de-Coq à panache (*Celosia cristata pyramidalis*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

Collection de 5 *variétés* (5 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	3. Panachée.	5. Violet foncé.
2. Jaune.	4. Rouge.	

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).

Collection de 20 *variétés* (20 paquets) . . . *la collection*. fr. **4** »
Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . » **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	8. Chair.	15. Rose.
2. Bleu clair.	9. Chamois foncé.	16. Rouge brique.
3. — d'azur.	10. — rosé.	17. — cuivre.
4. Cannelle brun.	11. Cramoisi.	18. — sang.
5. — virant au noir.	12. — foncé.	19. Violet.
6. Carmin.	13. Jaune soufre.	20. — foncé.
7. — foncé.	14. Lilas.	

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . . *la collection*. fr. **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	3. Cramoisi.	5. Rose.
2. Presque noir.	4. Lilas.	6. Rouge cuivre.

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandifl.*).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . *la collection*. fr. **2 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Chamois.	9. Lilas.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Rose.
3. Brun foncé.	7. — foncé.	11. Rouge cuivré.
4. Carmin.	8. Jaune canari.	12. Violet.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Blanc à feuilles lisses.	100 *graines*.	fr.	» 40
Jaune canari	100 »	»	» 40
— soufre	100 »	»	» 40
Rouge sang foncé.	100 »	»	» 40

+c. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Ch. annuus grandifl. arborescens*).

Nouvelle série d'un port arborescent; fleurs très-doubles, bouquets serrés.
Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Carmin.
4. Mordoré.
5. Rouge cuivre.
6. Violet.

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été*.
Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Carmin.
3. Châtaigne.
4. Cramoisi.
5. Lilas clair.
6. Rose.
7. Rouge brique.
8. Violet.

VARIÉTÉS NOUVELLES

à feuilles lisses.

Bleu clair	100 *graines*.	fr.	»	40
Chair	100	»	»	40
Brun marron	100	»	»	40
Rose	100	»	»	40

VARIÉTÉS ANGLAISES.

(Intermediate.)

Cultivées pour leur floraison printanière par les jardiniers anglais qui fournissent le marché de Londres.

London market scarlet (rouge)	*le paquet*.	fr.	»	**50**
— — *white* (blanc)	»	»	»	**50**

+ **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).
Collection de 10 *variétés* (10 paquets). . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
3. Brun presque noir.
4. Carmin.
6. Cramoisi.
7. Rose.
8. Rouge brique.
9. Rouge brunâtre.
10. Violet.

+ **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ce genre de Giroflées est le plus cultivé en pots pour sa riche floraison printanière. — Semer en Juin-Juillet.
Collection de 4 *variétés* (4 paquets). . . . *la collection*. fr. **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc. — 2. Bleu royal. — 3. Carmin. — 4. Rose.

+Giroflées d'hiver naines à bouquets (*Cheiranthus incanus nanus*).
Collection de 4 variétés (4 paquets). . . . *la collection*. fr **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc. — 2. Cramoisi foncé. — 3. Rose. — 4. Violet.

+Giroflées d'hiver impériales (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.
Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . *la collection*. fr. **2 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Chair.	7. Rose cuivré.
2. Bleu clair.	5. Pourpre carminé.	8. Violet.
3. Carmin.	6. Rose.	

+Giroflées Ravenelles (*Cheiranthus Cheiri*).
Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 75**
Superbes variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **50**

VARIÉTÉS.

1. Bleu . . . . . . *naine*.	4. Brun presque noir . . *en arbre*.
2. — . . . . . . *en arbre*.	5. — . . . . *naine*.
3. Bronze . . . . . *naine*.	6. Jaune soufre . . . *en arbre*.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Bleu foncé, *en arbre*. . . . . 100 *graines* fr. » 40
Variété superbe, à fleurs très-doubles.
Brun presque noir, *en arbre* . . . . 100 » » » 40
A fleurs doubles, forme de Rose pompon.
Tom Thumb, *naine* . . . . 100 » » » 40
Variété anglaise très-trapue, riche floraison jaune d'or.

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnations (*Päonienmohn und Federmohn*).

+Pavots à fleurs de pivoine (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).
Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Mordoré foncé.	7. Rose vif et blanc.
2. Chair.	5. Pourpre.	8. Rouge sang et violet.
3. Ecarlate et blanc.	6. Rose tendre.	

+Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum*).
Collections de 8 variétés (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc pur.	4. Gris de lin.	7. Rouge grenade.
2. Brun foncé.	5. Noir strié rouge sang.	8. Violet nuancé incarnat.
3. Ecarlate et blanc.	6. Rose.	

PENSÉES A GRANDES FLEURS.

Pensées anglaises (*Viola tricolor maxima*).
Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection.* fr. **2** »

Ces variétés ont le mérite particulier de se reproduire franchement de graines.

VARIÉTÉS.

1. Blanc pur.	3. Brun acajou.	5. Roi des noirs.
2. Bleu d'azur.	4. Jaune d'or.	6. Violet bordé blanc.

Variétés à grandes fleurs, en beau mélange. . . . *le paquet.* fr. 1 »
— — — striées — — . . . » . » 1 50
— — — à cinq macules — — . . . » . » 2 50

Race nouvelle très-recommandable. Les fleurs portent toutes cinq larges macules foncées comme celles des *Pelargonium Odier*.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+Pieds-d'alouette nains (*Delphinium Ajacis fl. pl.*).
Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . . *la collection* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Cendre foncé.	9. Gris cendre clair.
2. — crême.	6. Chair.	10. Rose tendre.
3. Bleu clair.	7. — tendre.	11. Rouge brique.
4. — foncé.	8. Gris cendre.	12. — cuivre.

+Pieds-d'alouette nains à fl. de Jacinthe (*D. Ajacis hyacinth. fl. pl.*).
Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection.* fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Chair.	7. Rouge violacé.
2. — d'argent.	5. Lilas clair.	8. Violet.
3. Bleu foncé.	6. Rouge brique.	

VARIÉTÉ NOUVELLE.

Candelabre . . . . *le paquet* . fr. » **50**

Variété toute distincte de ce qui était connu. De la tige centrale naissent, depuis la base, des branches latérales disposées régulièrement et s'en allant en diminuant vers le sommet. Chaque branche se termine par un thyrse de fleurs bien doubles.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).
Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . . *la collection.* fr. **1 25**
Variétés en mélange . . . . 25 *grammes.* » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Acajou.	7. Rouge et blanc.
2. Bleu strié blanc.	5. — panaché.	8. Strié blanc.
3. — foncé.	6. Rouge vif.	

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

Asters, Chinese starworts (*Astern*).

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (FLORE) (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*).

Collection de 20 *variétés* (20 paquets) . . . *la collection*. fr. **6** »
— 10 (10 —) . . . — . » **3 50**
Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » **75**

La FLORE (VII, 133) en présente des échantillons. Une grande planche double y est consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe volumes (consulter la table du XVe volume).

VARIÉTÉS.

1. Ardoisé.	8. Chair.	16. Rose et blanc.
2. Blanc.	9. Cramoisi.	17. — foncé et blanc.
3. — à pointes violettes.	10. — foncé.	18. — perfection.
4. — de neige.	11. — et blanc.	19. Rouge violet.
5. Bleu clair liséré blanc.	12. Indigo.	20. — et blanc.
6. Carmin.	13. Lilas.	21. Violet.
7. — et blanc.	14. Magenta.	22. — foncé.
	15. Rose.	

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (FLORE, XV, 9).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . . . *la collection*. fr. **1 25**

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :

1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Pourpre. — 4. Lilas. — 5. Rose. — 6. Violet.

Reines-Marguerites élevées (*à fleurs tuyautées*).

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc virant au jaune.	5. Lilas.	9. Violet.
2. Bleu d'azur.	6. — foncé.	10. — et blanc.
3. — foncé et blanc.	7. Rose.	
4. Cramoisi.	8. — foncé.	

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Cramoisi et blanc.	9. Rose strié.
2. Bleu clair et blanc.	6. Lilas foncé.	10. Violet et blanc.
3. — de ciel.	7. Mauve et blanc.	
4. Cramoisi.	8. Rose.	

Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.

Race naine tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement bien pour la culture en pots ; les branches inférieures retombent et cachent complètement le vase.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Cramoisi et blanc.	7. Rouge cuivre.
2. Bleu clair.	5. Rose.	8. Violet.
3. Cramoisi.	6. — et blanc.	

Reines-Marguerites naines (*de Boltze*).

Race hâtive à fleurs d'Anémones, finement imbriquées, disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection.* fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc à cœur bleu.	4. Cramoisi.
2. — et bleu foncé.	5. — et blanc.
3. Carmin et blanc.	6. Rose brillant.

VARIÉTÉ NOUVELLE.

Reine-Marguerite Naine à bouquet rouge sang. *le paquet.* fr. » 50

Reines-Marguerites Victoria.

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur des pédoncules solides.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . *la collection.* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Cramoisi.	7. Rose carminé.
2. Bleu clair.	5. Fleur de pêcher.	8. Rouge.
3. — indien.	6. Hortensia.	

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

HOLLYHOCKS (*Wintermalven*).

☞ Mes *Roses-Trémières* sont importées chaque année de SAFFRON WALDEN, célèbre dans le monde entier. La culture de ces plantes à grand effet est constamment stimulée en Angleterre par les prix de valeur qui leur sont décernés dans les Expositions.

Les fleurs en sont extrêmement pleines ; leurs coloris sont aussi diversifiés que ceux de l'arc-en-ciel ; leurs rosaces, de la forme la plus irréprochable, sont étagées, serrées entre le feuillage, le long de l'axe pyramidal de la plante.

Les prix, en suite d'un arrangement particulier, sont les mêmes que ceux du producteur. Il va de soi que les variétés sont d'autant plus précieuses que les prix en sont plus élevés.

1re COLLECTION de 12 variétés en autant de paquets .	(10/)	fr.	**12 50**
2e — 12 — — — .	(7/6)	»	**9 35**
3e — 6 — — — .	(5/)	»	**6 25**
4e — 6 — — — .	(4/)	»	**5 »**
5e Mélange de 20 var. extra, en un paq. de 200 graines	(5/)	»	**6 25**
6e — de superbes variétés — — 100 —	(2/6)	»	**3 »**
7e — — — — — 50 —	(1/)	»	**1 25**

SCABIEUSES.

SCABIOUS (*Scabiosen*).

Scabieuses élevées (*Scabiosa atropurpurea major*).

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . *la collection.* fr. **1 25**
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » **25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Lilas.	7. Rouge brique.
2. Cerise et blanc.	5. Pourpre foncé.	8. — cuivre.
3. Chair.	6. — noir et blanc.	

Scabieuses naines (*Scabiosa atropurpurea nana*).

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection.* fr. **1 50**
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	3. Pourpre.	5. Rose.
2. Carmin.	4. — foncé.	6. Rouge brique.

Scabieuses naines à fleurs doubles (*Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*)

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection.* fr. **2** »

Le XII[e] volume de la FLORE, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	3. Pourpre.	5. Rose.
2. Carmin.	4. — foncé.	6. Rouge brique.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

Zinnia à fleurs doubles (*Zinnia elegans fl. pl.*).

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection.* fr. **1 50**
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » **75**

VARIÉTÉS.

1. Carmin.	3. Jaune soufre.	5. Ponceau.
2. Écarlate.	4. — d'or.	6. Violet foncé.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Zinnia à fleurs doubles Vermillon éclatant. *le paquet* fr. » 75

Bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

Zinnia à fleurs blanches doubles. . . . *le paquet.* fr. 2 50

Toute nouvelle.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses (*Ziergräser*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de couleurs ; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

12 espèces à mon choix (12 paquets), *la collection*. fr. **2** »

Fr. C.

1. **Agrostis argentea**. . » 25
2. — **nebulosa** . . . . » 30
Extrêmement fine ; son ensemble simule une sorte de brouillard.
3. — **Steveni** . . . . . » 25
4. — **versicolor** . . . » 25
5. **Aira pulchella** . . . » 30
Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.
6. **Andropogon bombycinus** . . . . » 40
Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.
7. **Avena sterilis** (*Avoine animée*) . . . . » 40
8. **Beckmannia erucæformis** . . . . . . » 40
9. **Briza compacta** . . . » 40
10. — **maxima** . . . . . » 20
11. — **minima** . . . . . » 25
12. — **virens** . . . . . » 30
13. **Bromus brizæformis**. » 50
Une des plus belles graminées pour bouquets secs en épis naturels.
14. **Chloris myriostachys**. » 50
Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.
15. — **spathacea** . . . » 30
16. — **truncata** (*fasciculata*) » 30
17. **Chloropsis Blanchardiana** . . . . . . » 50
Espèce vivace, haute de 1 mètre. Epis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair, terminant chaque chaume au nombre de 15 à 20, et formant des faisceaux compactes.
18. **Coix exaltata** . . . . » 20

Fr. C.

19. **Coix lachryma** . . » 20
Les graines de *Coix*, entourées d'une écaille pierreuse, naturellement perforée, servent à faire des chapelets.
20. **Festuca amethystina** . » 25
21. — **pectinella** . . . » 30
22. — **viridis** (*vivace*) . . » 40
23. **Gynerium argenteum** (Fl.) *Herbe des Pampas*. » 50
Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux, argentés ou cuivrés.
24. — — **pendulum** . . » 75
Variété dont les plumets et toutes leurs parties retombent gracieusement.
25. **Hordeum jubatum** . » 25
Orge barbue, extrêmement curieuse.
26. **Lagurus ovatus** . . . » 25
27. — — **compactus** . . » 50
28. **Lamarkia aurea** . . » 40
29. **Pennissetum longistylum** (*bisannuel*) . . » 30
30. — **setosum** . . . . » 75
Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.
31. **Stipa elegantissima** . » 60
32. — **pennata** (*vivace*) . » 30
33. **Uniola latifolia** (*vivace*) » 30
34. **Zea Caragua** . . . » 25
Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.
35. — **Maïs fol. vittatis**, *à feuilles rubanées* . » 40 (Flore, XVI, 121.)
36. — **sp. gracillima**. . 1 »
Miniature du Maïs ordinaire dans toutes ses parties. La plante ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit. On en forme de jolis groupes.

DIVERS ASSORTIMENTS

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.

Il est bien entendu que le choix des espèces et des variétés qui composent **tous ces assortiments à prix réduits**, est fait par l'Établissement et qu'il ne peut être donné suite aux demandes d'y voir figurer telle ou telle espèce que désignerait l'acheteur. — Les espèces ou variétés livrées dans une collection ne se rencontrent jamais dans un autre assortiment; il n'est donc fait de double emploi d'aucune sorte.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Annuelles diverses. . . .	100	sortes	pour	Fr.	15	»
— — . . .	50	—	—	»	8	»
Pour bordures	25	—	—	»	5	»
De taille élevée, pour groupes.	12	—	—	»	1	50
Grimpantes	15	—	—	»	2	50
Immortelles	10	—	—	»	2	»
A feuilles ornementales . .	10	—	—	»	2	»
A fleurs odorantes	8	—	—	»	1	50
Antirrhinum majus nanum (*Gueules de lion naines*) . .	8	—	—	»	2	50
Lupinus	8	—	—	»	2	»
Nemophila	8	—	—	»	2	»
Phlox Drummondi	8	—	—	»	2	50
Portulaca (*Pourpiers*) . . .	7	—	—	»	1	50
Ricinus (*Palma-Christi*) . .	15	—	—	»	3	»

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

1.	— Vivaces diverses. . . .	200	sortes	pour	fr.	20	»
2.	— — —	100	—	—	»	11	»
3.	— — —	50	—	—	»	6	50
4.	— Pour bordures	15	—	—	»	2	50
5.	— Aquilegia	10	—	—	»	1	75
6.	— Campanula	8	—	—	»	1	75
7.	— Delphinium elatum. . .	10	—	—	»	1	75
8.	— Digitalis	6	—	—	»	1	25
9.	— Iris à rhizomes	6	—	—	»	1	50
10.	— Lupinus	10	—	—	»	2	»
11.	— Rheum (*Rhubarbes ornementales*)	6	—	—	»	1	»
12.	— Statice.	8	—	—	»	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

1. — Diverses	100 sortes pour	Fr.	25	»
2. — —	50 — —	»	15	»
3. — —	25 — —	»	7	»
4. — Grimpantes	20 — —	»	4	»
5. — Acacia	20 — —	»	7	50
6. — —	10 — —	»	4	»
7. — Erica du Cap	8 — —	»	3	»
8. — Heliotropium	5 — —	»	1	»
9. — Ipomæa	10 — —	»	4	50
10. — Maurandia	8 — —	»	2	50

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

1. — Plantes bulbeuses de ma riche collection	30 sortes pour	fr.	5	»
2. — Canna	30 — —	»	5	»
3. — —	15 — —	»	3	»

GRAINES DE FOUGÈRES.

1. — de serre chaude	12 sortes pour	fr.	3	»
2. — — froide	10 — —	»	3	50
3. — — pleine terre	12 — —	»	2	50

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds. — *Sommerblumen.*



Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière ou repiquées au pied d'un abri.
+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

☞ **En commandant, il suffit d'indiquer très-distinctement les numéros et de dire si ce sont des** *annuelles*, **des** *vivaces*, **etc., qu'on désire.**

Dans ce cas, et pour éviter toute erreur, il est indispensable, quand on se sert d'un ancien catalogue, d'en mentionner le numéro ou l'année de publication.

Fr. C.

1. *c.* **Abronia arenaria** . » 50
2. *c.* — **umbellata** (Flore) » 25
3. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) **roseum** (Flore) » 25
4. *c.* — — **fl. albo**. . . . » 25
5. +*c.* **Adlumia cirrhosa**. » 25
Plante bisannuelle grimpante, très-légère de feuillage. A semer en août.
6. *b.* **Adonis æstivalis**. . » 25
On en fait de belles potées en en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.
7. + — **æstivalis Cupaniana**. . . . . » 40
Jolie plante à large corolle rouge sang; fleurit au premier printemps.
8. + — **autumnalis flammula** . . . . . » 30
9. +*c.* **Ageratum cæruleum** » 20
10. +*c.* — — **album**. . » 20
11. +*c.* — — **nanum**. » 30
12. +*c.* — — — **album**. » 30
13. + **Agrostemma cœli rosa**. » 10
14. + — — **alba** . . . » 25
15. + — — **hybrida**. . » 30
Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.
16. + — — **nana**. . . » 50
17. + **Alyssum maritimum** (*Corbeille d'argent*). » 30
Amarantoïde (voir *Gomphrena*)
18. *c.* **Amarantus bicolor ruber** . . » 50
Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.
19. — **caudatus** (*Queue de renard*) . . » 30

Fr. C.

20. *c.* **Amarantus melancholicus ruber**. » 50
A feuilles rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.
21. *c.* — **speciosus**. . . » 20
22. *c.* — **tricolor** . . . » 50
Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.
23. *c.* — — **giganteus**. . 1 »
Intéressante variété nouvelle, plus robuste, plus grande, dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1m50 de hauteur.
24. — **viridis** . . . . » 10
25. **Anagalis grandiflora cærulea** . . . . » 25
26. — — **carnea** . . . » 25
27. — — **sanguinea** . . » 40
28. +*c.* **Antirrhinum majus caryophylloides** » 75
Toutes les variétés striées en mélange.
29. +*c.* — — **nanum**. *Collection de 8 variétés séparées* 2 »
30. — — — ***Brillant***. . » 50
Nouveau coloris rouge vif.
31. **Aphanostephus ramosissimus** . . . » 30
Forme un tapis couvert de fleurs à cœur jaune et à rayons bleu violet.
32. *b.* **Arabis arenosa** . . » 30
33. **Argemone mexicana**. » 10
34. *c.* **Artemisia annua** . » 25
Grande plante pyramidale, à feuillage léger. A isoler ou à grouper par 3-5 pieds réunis.
35. *c.* — **gracilis** . . . » 30
36. *c.* — **judaica**. . . . » 40
Touffes denses, arrondies, très-légères et d'un gris argenté. Excellente pour groupes.

Fr. C.

Arroche (voir *Atriplex*).

37. *bc.* **Asperula azurea setosa** . . . . » 50

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

38. **Atriplex hortensis aurea** (*Arroche jaune*) . » 20

39. — — **rubra** (— *rouge*). » 15

40. — — **viridis latifolia** (— *géante*) . . » 30

Nouvelle variété plus ample dans toutes ses parties qui sont d'un vert franc; contraste bien avec les variétés jaune et rouge plantées en massifs.

Barbeau (voir *Centaurea*).

Balsamine (voir pages 1 et 2).

Belle-de-jour (voir page 2).

Belle-de-nuit (voir page 3).

41. **Beta Cicla *à côtes blanches*** » 25

42. — — — — ***écarlates*** » 25

43. — — — — ***jaunes*** . » 25

44. — — — — ***pourpres*** » 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

45. **Blitum capitatum**. . » 25

C'est la Blète à fruits rouges de la forme et de la couleur d'une fraise des bois.

Bluet (voir *Centaurea*)

Bouquet parfait (voir *Dianthus barbatus*, plus loin).

46. *c.* **Brachycome iberidifolia** . . . . . . » 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches de la forme de celles des *Cinéraires hybrides*.

47. **Brassica oleracea variegata** (*Choux d'ornement*). . . . . . » 30

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

48. **Calandrinia speciosa**. » 25

49. — — **alba** . . . . . » 40

Variété nouvelle à fleur blanche; on ne connaissait jusqu'ici que la charmante petite espèce rouge et sa variété pourpre.

50. — — **Burridgei** . . » 25

Fr. C.

51. ✛ **Calendula officinalis plenissima oculata** . . . . . » 50

52. — — **prolifera fl. pl.** (*Souci Mère de famille*) » 20

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre d'autres petits capitules secondaires.

53. ✛ — **Pongei fl. pl.** . » 25

Fleurs blanches doubles; très-florifère.

Calliopsis (voir *Coreopsis*).

54. *c.* **Callirrhoe involucrata**. » 40

55. — **verticillata** . . . » 30

Malvacée rampante fleurissant jusqu'aux gelées; fleurs carmin à œil blanc.

56. ✛ **Campanula attica** . » 40

Espèce très-gracieuse.

57. ✛ — **Medium** . . . . » 25

58. ✛ — — **fl. albo** . . » 30

59. ✛ — — — **lilacino pleno** . » 30

60. ✛ — — — **roseo** . . » 40

61. ✛ — — — — **pl.** . . » 75

Les *Campanula Medium* ou *à carillon* sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

62. — **Speculum grandifl.** » 25

63. ✛ — **stricta** . . . . » 25

64. **Cannabis gigantea** . » 10

Plante à mettre par touffes de 3 ou 5 comme ornement de pelouses.

Capucine (voir page 3).

65. *g* **Cardiospermum Halicacabum** (*Pois de cœur*) » 25

66. ✛ **Carduus Marianus**. » 10

67. ✛ **Centaurea Cyanus** . » 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

68. **Centranthus macrosiphon nanus**. » 20

Chanvre (voir *Cannabis*).

Chardon (voir *Carduus*).

69. ✛ *b.* **Cheiranthus maritimus** . . . . » 20

70. ✛ *b.* — — **fl. albo** . . » 20

71. **Chenopodium altissimum**. . . . . . » 50

Plante ornementale par son port pyramidal. Elle atteint de grandes dimensions.

Choux d'ornement (voir *Brassica*).

72. ✛ *cb.* **Chrysanthemum acaule**. . . . » 40

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

Fr. C.

73. **Chrysanthemum carinatum** (Flore), en mélange. . . . » 40

Belles variétés à fleurs blanches rehaussées de citron, de carmin, etc.

74. — — **Dunnetti fl. pl.** » 50

Fleurs blanches doubles. Précieuse pour formation de grands massifs.

75. — — — **luteo pl.** . » 50

Pendant de la précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

76. — **coronarium belliflorum** . . . » 50

Nouveauté à fleurs bien pleines, d'un jaune d'or brillant, très-florifère.

77. +**Clarkia pulchella nana fl. albo.** . » 50

Bonne variété de l'ancienne espèce haute et élancée; celle-ci est naine et touffue.

78. + — — **fl. pl.** . . . . » 75
79. + — — **integripetala** » 25
80. + — — — **alba** . . » 25
81. + — — **marginata** . » 30

Fleurs carmin bordé blanc.

82. + — — — **fl. pl.** . . » 50

Le plus beau des *Clarkia* à fleurs doubles, pomponéiformes, marginées de blanc; donne encore une partie de pieds à fleurs simples.

83. + — — **pulcherrima.** » 30

Très-bonne variété cramoisi brillant.

84. *c.* **Cleome arborea** . . » 30
85. *c.* — **speciosa** . . . . » 25

Plantes arborescentes pour groupes.

86. *cg.* **Cobæa scandens** . » 50

Belle plante grimpante à très-grandes fleurs en cloche, propre à garnir les treillis, colonnettes et balcons, et pour former des guirlandes.

87. +*b.* **Collinsia heterophylla** . . . . 1 »
88. +*b.* — **verna** . . . » 40
89. +**Collomia coccinea** . » 25

Convolvulus tricolor (Voir ***Belle-de-jour***, p. 2).

90. *cg.* — **aureus superbus** » 50

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

91. *c.* — **Cupanianus** . . » 40
92. *c.* — **mauritanicus** (Fl.) » 50

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots (voir *Papaver*).

Coquelourde (voir *Agrostemma*).

Coqueret (voir *Physalis*).

Corbeille d'argent (voir *Alyssum*).

93. +**Coreopsis nana marmorata** . » 30

Cornaret (voir *Martynia*).

Corne d'abondance (voir *Fedia*).

94. **Cosmanthus fimbriatus** . . . . » 25

Courges d'ornement (voir page 4).

Crêtes-de-coq (voir page 4).

95. +*c.* **Cuphea purpurea nana,** *mélange* . » 40
96. +*c.* — **silenoides** . » 40

Très-bonnes plantes pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs espèces de plantes disposées par zônes. Port rigide, longue et constante floraison.

97. *c.* **Datura fastuosa alba fl. pl.** . . . . » 40
98. *c.* — — **Huberiana,** *mélange.* . . » 50
99. *c.* — — **violacea fl. pl.** » 40
100. *c.* — **humilis fl. pl.** (Flore) . . . » 40

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

101. *c.* — **meteloides** (*D. Wrighti*) (Fl.) » 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

102. *b.* **Delphinium cardiopetalum** . . . » 15

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

103. +**Dianthus atropurpureus.** . . » 20
104. + — **barbatus** . . » 25

Mélange de superbes variétés.

105. + — — **fl. pl.** . . » 75

Variétés à fleurs bien doubles cramoisi velouté formant des bouquets pomponéiformes.

106. + — — **nigricans** . » 50

Variété à fleurs rouge sang velouté.

107. + — — **semperflorens** » 50

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

— **Caryophyllus** (voir *OEillets*).

2

Fr. C.

108. +c. **Dianthus sinensis fl. pl.** (Fl.) (***OEillets de Chine***) . » 40
Mélange de variétés de toutes nuances.
109. +c. — — **diadematus fl. pl.** . 1 »
Jolies variétés touffues à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands*.
110. +c. — — **Heddewigi** » 40
Nouveautés à très-grandes fleurs (Fl.).
111. +c. — — **imperialis fl. pl.** . . . . » 50
OEillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc, très-riches de coloris; fleurs disposées en bouquets, s'élevant bien au-dessus du feuillage. Fleurit jusqu'aux gelées.
112. +c. — — **laciniatus** (Flore) . . » 40
113. +c. — — — **fl. pl.** . » 75
114. +c. — — **nanus cupreatus**. » 40
Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 cent. Coloris étrange se reproduisant bien.
115. +c. — — **pictus fl. pl.** » 75
Variétés à fleurs striées, pointillées, marginées, etc.
116. c. **Didiscus cæruleus** . » 25
Ombelles bleu tendre, très-jolies.
117. +**Dracocephalum moldavicum** . . . . » 20
118. + — — **fl. albo** . . . » 20
Enothère (voir *OEnothera*).
119. **Erodium gruinum** . » 50
L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.
Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.
120. **Eschscholtzia californica**. . . . . . » 20
121. — — **fl. albo** . . . » 20
122. — — **rosea** . . . . » 40
123. b. — **tenuifolia** . . » 25
124. c. **Euphorbia variegata** » 50
Plante très-ornementale à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.
125. **Fedia cornu-copiæ** (*Corne d'abondance*). . » 25
126. +c. **Gaillardia Drummondi nana** . » 40
Plante naine, à floraison tardive et abondante. Fleurs écarlates, limbe jaune d'or.

127. **Gaura Lindheimeriana** » 20
128. +**Gilia achilleæfolia**. » 25
129. — — **rosea**. . . » 25
130. + — **laciniata** . . » 25
131. + — **liniflora**. . . » 50
Espèce nouvelle à larges fleurs blanches isolées; grandes touffes à feuillage élégamment découpé.
132. + — **minima cærulea** » 50
Giroflées (voir p. 5 à 7).
Glaciale (voir *Mesembrianthemum*).
133. +**Godetia Lindleyana** *Tom Thumb* . . » 50
134. + — **rosea alba**. » 50
Variété naine, très-recommandable.
135. + — **rubicunda splendens** . . . . » 25
136. + — var. « ***The Bride*** » 50
Variété à fleurs rosées, à centre rouge vif.
137. + — **Whitneyi** . . 1 50
Gomphrena (*Amarantoïde, Immortelle*).
138. c. — **aurantiaca superba** . . . » 50
139. c. — **globosa alba** . » 25
140. c. — — **carnea** . » 25
141. c. — — **rubra**. . » 25
142. c. — — **variegata** . » 25
Gueules de lion (voir *Antirrhinum*).
143. **Gypsophila elegans** . » 15
144. b. — **muralis** . . . » 25
Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.
145. — **viscosa** . . . . » 30
A fleurs roses.
Haricot d'Espagne (voir *Phaseolus*).
146. c. **Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.** . . » 50
Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.
147. c. — **californicus insignis fl. pl.** (Fl.) » 40
Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.
148. c. — **grandiflorus plenissimus**. . . » 40
Variété élevée; fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines, de forme globuleuse.
149. c. — **macrophyllus giganteus**. . » 40
Espèce à tige forte, très-haute, sans

ramifications et garnie de feuilles très-larges.

Fr. C.

150.+**Helichrysum** (*Immortelle*) **apiculatum** » 25
151.+— **minimum luteum** » 30
152.+— — **roseum** . . » 50
153.+— **monstrosum nanum album fl. pl.** . . » 50
154.+— — — **atrosanguineum**. » 30
155.+— — — **luteum fl. pl.** » 30
156.+— — **procumbens roseum fl. pl.** » 75

Plante naine, rampant dans tous les sens; extrêmement florifère.

157.+— *mélange* . . . . » 40
158.c.**Helipterum anthemoides** . . . » 50

Immortelle gracieuse à petites fleurs blanches.

159.c. — **corymbiflorum** . » 50
160.c. — **Sanfordi** . . . » 40
161.+c.**Humea elegans** . » 50

Plante très-aromatique; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

162.+b.**Iberis** (*Thlaspi*) **amara** . . » 20
163.+b. — **pectinata** . . » 10
164.+b. — **umbellata** . . . » 10
165.+b. — — **carnea** . . » 25
166.+b. — — **formosa**. . » 25
167.+b. — — **nana**. . . » 30

Immortelles (voir *Acroclinium*, *Celosia*, *Helichrysum*, *Helipterum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, etc.)

168.c.**Impatiens *Noli me tangere*** (*Ne me touchez pas*) . . » 30
169.c. — **Roylei** (glandulifera) » 30

Balsamine en arbre, très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

170.bc.**Ionopsidium acaule** (Flore). . . . . » 30

Charmant petit cresson nain à fleurs lilas; fleurit en pots l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

171.cg.**Ipomæa** (*Convolvulus*) **Quamoclit** . . » 25
172.cg. — — **alba** . . . . » 25
173.cg. — — **rosea** . . . . » 25

(*Pour les autres espèces, voir* page 2, *et aux* Plantes de serres.)

Fr, C.

174.+c.**Ipomopsis elegans** » 20
175.+c. — — **aurora** . . » 20
176.+c. — — **citrina** . . » 20
177.+c. — — **cupreata** . » 20
178.+c. — — **nana rosea**. » 50
179.+c. — — **superba** . » 50

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

180.g.**Lathyrus Napoleonis** (*tingitanus*) . . » 25
181.b.**Leptosiphon aureus** (Flore) . . . » 25
182.b. — **hybridus,** *mélange* » 30

Jolies variétés de nuances très-différentes : brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

183. — **roseus** . . . 2 »
184. **Linum grandiflorum** (Flore) . . . . . » 75
25 *grammes* . 4 »

C'est le lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

185.+cg.**Loasa lateritia** (*Caiophora*) . . . » 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

186.+c.**Lobelia Cliffortiana** » 50

Espèce naine très-florifère à fleurs blanc et bleu.

187. +c. — **erinoides** . . » 25
188. +c. — — **compacta alba** . . » 40
189. +c. — — ***Crystal Palace***, bleu très-foncé . » 40
190. +c. — — **gracilis bicolor** . » 75
191. +c. — — **Lindleyana,** *rose vif*. . » 25
192. +c. — — **marmorata** » 30

N. B. Les *Lobelia erinoides* forment toutes de charmantes bordures et sont indispensables, comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

193. — **picta**. . . . . . » 50

Feuilles vertes à revers pourpre, fleurs bleu d'azur. Cette espèce est encore peu répandue.

194. **Lopezia coronata**. . » 20

Les tiges florales de cette plante servent à garnir les vases et les bouquets de table.

194bis. **Leavenworthia aurea**. . . . . . » 50
195. **Lupinus albus coccineus** . . . . . . » 25

Épis de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

Fr. C.

196. **Lupinus Dunnetti atroviolaceus** . » 25
Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

197. — **hybridus coccineus** » 30
Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, blanc pur à l'extrémité.

198. — **luteus** . . . . . » 10
Lupin jaune odorant.

199. — **Menziesi** (*sulfureus*) » 25

200. — **mutabilis** . . . . » 50
Espèce très-élevée, à fleurs variant constamment de coloris, suivant le degré d'épanouissement, d'où le nom vulgaire de *Lupin changement*.

201. — — **Cruikshanksi** » 40
Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

202. — **nanus** . . . . . » 25
A fleurs bleues, grappe compacte.

203. — — **fl. lilacino**. . » 25
Variétés à fleurs bleu porcelaine.

204. — **subramosus** . . » 30
Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

205. — **venustus tricolor** » 25
Variétés à épis tricolores; s'élève à deux pieds. Beau port compacte.

— *Collection de 10 variétés séparées*. . 2 25

206. *c*.**Martynia fragrans**. » 25

207. *c*. — **lutea** . . . . » 25

208. *c*. — **proboscidea**. . » 25

209. **Matthiola bicornis** . » 15
Fleurs insignifiantes, à odeur suave.

210. +**Matricaria capensis** » 40
Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

211. + — **eximia fl. pl.** . » 25
Abondantes fleurs blanc crême, très-doubles, finement tuyautées.

212. **Melilotus cæruleus** (*Baume du Pérou*) . . » 10

213. *c*.**Mesembryanthemum cristallinum** (*Glaciale*) » 20

214. +*c*.**Mimulus cupreus** » 50
Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre.

215. +*c*. — — **duplex**. . » 75
Nouvelle variété très-belle et bien fixée.

216. +*c*. — — **multimaculatus** (*tigridioides*) (Fl.) » 75
Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

217. +*c*. — — — **duplex**. 1 »
Variétés ornementales et très-curieuses. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

Fr. C.

218. +*c*.**Mimulus quinquevulnerus maximus**. (Flore) . » 75
Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs.

219. *cb*. — **moschatus** . . » 40
C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

Miroir de Vénus (Voir *Campanula Speculum*).

Morelle (voir *Solanum*).

Mufliers (voir *Antirrhinum*).

220. +*b*.**Myosotis alpestris** » 25

221. +*b*. — — **fl. albo**. . » 25

222. +*b*. — — **rosea** (*nouveau*) . . . » 50
Les *Ne m'oubliez pas* des Alpes sont très-recherchés.
Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.

223. +*c*. — **azorica** . . » 50
Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

224. +*c*. — — **alba** (*nouveau*) » 75

225. +*c*. — — **cœlestina** (*nouveau*). » 75

226. +*b*. — **palustris** (*Ne m'oubliez pas*) » 25

227. +*b*. **Nemophila cambeoides** . . » 20

228. +*b*. — — **oculata** . » 25

229. +*b*. — **discoidalis** (Flore) . . » 20

230. +*b*. — — **vittata**. . » 25

231. +*b*. — **insignis**, *bleu*. » 25

232. +*b*. — — **fl. striato**. » 30

233. +*b*. — **maculata** (Fl.) » 20

234. +*b*. — — **purpurea**. » 30

— *Collection de 8 variétés séparées* 2 »

235. *c*. **Nicotiana atropurpurea grandiflora** » 30
Grande plante à larges feuilles ovales; fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

236. +*c*. — **glauca**. . . » 50
Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

237. *c*. — **macrophylla gigantea** . . » 40

238. +*c*. — **wigandioides**. » 75
L'espèce la plus décorative du genre;

beau port; longues et amples feuilles, qui s'étalent au large.

Fr. C.

239. **Nigella damascena nana fl. pl.** . . . » 50

240. +c. **Nycterinia capensis** (*Erinus lychnidea*) » 30

OEillets (voir *Dianthus*, pages 17 et 27).

— ***d'Inde***, voir *Tagetes*, page 23).

241. + **OEnothera Drummondi nana** . . » 50

Variétés à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir les corbeilles, les vases, etc.

242. + — — **fl. albo** . . . » 40

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

243. + — **versicolor** . . » 50

Espèce naine et gracieuse à fleurs rose carminé.

244. + **Omphalodes linifolium** (*Cynoglossum*) » 20

Plante à feuilles et à tiges cendrées et à fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages rouges.

245. c. **Oxalis corniculata foliis atropurpureis** (Flore) . . . . . » 40

Imite le petit trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.

246. c. — **floribunda,** *mélange* » 30

Variétés robustes et très-touffues; fleurissent jusqu'aux premières gelées; excellentes pour culture en appartement.

247. c. — **Valdiviana** . . » 50

Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison très-durable.

248. c. **Palafoxia Hookeriana** . . . . . » 50

249. c. **Palava flexuosa** . » 50

Petite mauve à grandes fleurs rose à centre foncé; floraison de longue durée.

Palma Christi (voir *Ricinus*).

250. + **Papaver Rhœas fl. pl.** *Coquelicots en superbes variétés.* . » 25

Pavots (voir *Spécialités*, page 7).

Pensées (voir *Viola altaica*).

251. c. **Perilla nankinensis** » 50

Persicaire (voir *Polygonum*).

252. c. **Petunia hybrida striata** 1 50

Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.

Fr. C.

253. c. **Petunia hybrida var.** . . . . » 75

Mélange de toutes nuances et de bon nombre de striées, de maculées, etc.

254. c. — — ***Countess of Ellesmere*** . » 40

Variété constante; fleurs rose à gorge blanche.

255. c. — — **kermesina multiflora** . . » 40

Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux massifs unicolores.

256. c. — **nyctaginiflora** . » 30

A fleurs d'un blanc pur très-odorantes.

257. **Phalacræa Wendlandi** . . . . . » 75

Pharbitis (voir *Ipomæa*).

258. g. **Phaseolus multiflorus** (*coccineus*) . . » 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

259. +c. **Phlox Drummondi** » 50

Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

260. +c. — — ***Blanc pur*** » 40

261. +c. — — — ***à œil lilas*** » 40

262. +c. — — ***Black Warrior*** . . » 40

Rouge sang noir.

263. +c. — — ***Brillant*** . » 40

Rouge feu étincelant.

264. +c. — — ***Chamois rosé*** . . » 50

Variété nouvelle; coloris distinct.

265. +c. — — ***Général Grant*** . » 50

Pourpre foncé brillant, nuance toute nouvelle.

266. +c. — — **Heinholdi**. 1 50

Variété encore fort rare, nuance toute nouvelle, vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cultiver avec quelque soin.

267. +c. — — **isabellina**. » 75

Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

268. +c. — — ***Queen Victoria*** . . » 40

Cramoisi pur.

269. +c. — — **Radowitzi** » 40

Belle variété nouvelle; fonds rose pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.

270. +c. — — ***Rose d'amour*** » 50

Nouvelle variété bien distincte de tout ce qui existe.

271. +c. **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*) . » 30

Plante vivace, à cultiver comme an-

nuelle. Donne, dès la première année, des fruits oranges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.

Fr. C.

272. c. **Phytolacca decandra** » 40
273. c. — **dioica**. . . . » 40
274. c. — **purpurascens** . » 75

Nouvelle espèce d'un grand développement; tiges, pétioles, nervures et fleurs pourpre foncé brillant. Tous les Phytolacca sont de bonnes plantes à isoler ou à grouper dans les pelouses.

Pieds d'Alouette (voir page 8).

Poirée (voir *Beta*, p. 16).

Pois de senteur (voir page 8).

275. **Polygonum orientale** » 25
276. — — **fl. albo**. . . . » 20
277. — — **speciosum** (pumilum) . . . . » 40
278. c. **Portulaca grandifl.** » 25
279. c. — — **alba** . . . . » 25
280. c. — — **aureo-striata** » 25
281. c. — — **caryophylloides** (Flore). » 25
282. c. — — **rosea** . . . . » 25
283. c. — — **Thellussoni**. » 25
284. c. — — **Thorburni** . » 25
285. c. — — *Mélange de plusieurs variétés* » 30
25 *grammes*. 3 »
— *Collection de 7 variétés*. . . . 1 50
286. c. — — **fl. pl.** (Flore). 1 »

Mélange de variétés dont les fleurs sont aussi doubles que des Roses-pompons.

287. +c. **Pyrethrum parthenifolium aureum** 1 »

C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de **Golden feather** ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.

Quamoclit (voir *Ipomæa*).

Quarantaines (voir *Giroflées d'été*).

Reines-Marguerites (voir page 9).

288. +c. **Reseda odorata** . » 15
289. +c. — — **eximia**
100 *graines* . 2 »

Cette haute nouveauté ne peut manquer d'être parfaitement accueillie, puisqu'elle surpasse en tous points l'ancienne mignonnette, cette favorite de tout le monde et qui est cultivée partout, au balcon comme dans la mansarde, dans la serre et à la fenêtre, dans la plate-bande du jardinet comme dans les broderies du parc. Notre nouvelle venue répand un parfum plus suave que l'ancien Réséda; elle est forte et plus robuste dans toutes ses parties; ses épis sont plus grands, plus serrés et ses fleurs presque d'un *blanc pur*. Précieuse acquisition pour l'industrie des bouquets. Ce Réséda a remporté les premiers prix, en mars, en mai et en juin dernier, aux Expositions suivantes :

A la *Royal Botanic Society, Regent's Park*.

A la *Royal Horticultural Society, Kensington*.

A la grande Exposition internationale du *Crystal Palace*.

A la *Brighton horticultural Society*.

Fr. C.

290. +c. **Reseda odorata grandiflora** » 25
291. +c. — — — **arborea** » 30
292. +c. — — — — *amélioré* » 75

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste, dans toutes ses parties, que les deux précédentes.

293. +c. **Rhodanthe Manglesi** (*Immortelle*) (Flore) . . . . » 30
294. +c. — — **alba** . . » 40
295. — — **atrosanguinea** » 75
296. +c. — — **maculata** (Fl.) » 50

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

297. c. **Ricinus** (*Palma-Christi*) **africanus albidus** » 25
298. c. — — **hyb. atrosanguineus**. . » 40
299. c. — **borbonicus arboreus**. . . » 50
300. c. — — **rubricaulis** . » 75
301. c. — **compactus** . . » 50

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale.

302. c. — **giganteus** . . » 50

Espèce à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques.

303. c. — **macrocarpus** . » 30
304. c. — **macrophyllus atropurpureus** » 50
305. c. — **major** ***Belot-Defougères*** . » 50

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

306. c. — **nanus microspermus** . . » 50
307. c. — **purpureus** . . » 30
308. c. — — **cinerascens**. » 40

Fr. C.

309. c.**Ricinus purpureus major** . . » 50
310. c. — — **monstrosus**. » 50
311. c. — **sanguineus**. . » 50
Très-belle espèce à fruits rouges.
312. c. — — **glaucus** . . » 40
313. c. — — **tricolor** . . » 50
314. c. — **spectabilis** . . » 30
315. c. — **tunicensis** . . » 25
— *Collection de 15 variétés séparées* . 3 »
Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et des petits jardins.
Roses trémières (voir *Spécialités*, p. 10).
316. **Salpiglossis Barcklayana** (*straminea*) . » 50
Mélange extra des plus belles variétés.
317. — — **nana** . . . » 75
Très-belles variétés plus naines, en mélange.
318. +**Salvia coccinea superba** . . . » 50
Fleurs automnales rouge éclatant.
319. + — **Horminum, *rose*** » 25
320. + — — **violacea, *violet*** » 25
Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.
321. **Sanvitalia procumbens** . . . » 30
322. — — **fl. pl.** . . . » 50
Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes, doubles; fleurit tout l'été.
Sauge (voir *Salvia*).
Scabiosa (voir page 11).
323. c.**Schizanthus Grahami** . . . » 25
324. c. — **retusus** . . . » 25
325. c. — — **fl. albo** . . » 30
326. cb.**Schizopetalum Walkeri** . . . . » 50
Fleurs blanches frangées, à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.
327. +**Schortia californica** » 40
Plante naine et touffue, à nombreuses fleurs étoilées jaune d'or.
328. +b.**Silene compacta**. » 40
329. +b. — **pendula** . . » 25
330. +b. — — **alba** . . » 25
331. +b. — — **ruberrima** » 30
Bonne variété à fleurs rose vif.
Le *Silene rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et les bordures des parterres printaniers.
332. + — **pulchella**. . » 75

Fr. C.

333. c.**Solanum Balbisi** . » 20
334. c. — **Fontanesianum** » 50
Espèce à grandes fleurs jaune d'or.
335. c. — **Hystrix**. . . » 40
336. c. — **laciniatum**. . » 30
337. c. — **marginatum** . » 50
Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.
338. c. — **Melongena ovigerum** (*Plante aux œufs*) . . » 20
339. c. — — — **fructu coccineo** (à gros fruits écarlates). » 30
340. c. — **pyracanthos** (Fl.) » 50
Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.
341. c. — **robustum** . . » 75
La plus belle du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.
342. c. — **texanum** (Fl.) . » 25
343. c. — **Warscewiczi** . 1 »
Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental à isoler dans les pelouses.
Soleil (voir *Helianthus*).
344. **Sphenogyne speciosa aurea**. . . . . » 30
345. c. **Spragnea umbellata** 1 »
346. +**Tagetes erecta flore pleno** (***Œillet d'Inde***) . . » 30
347. +b. — **lucida** . . . » 20
Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.
348. +b. — **patula nana fl. pl.** . . . » 40
349. +b. — — — **parviflora** . » 50
350. +b. — — — **striata**. » 50
Mélange de variétés à fleurs bien doubles, jaunes, oranges et brun marron, striées et marginées de rouge.
351. cb. — **signata pumila** » 50
Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.
Thlaspi (voir *Iberis*).
352. cg.**Thunbergia alata**. » 25
353. cg. — — **alba** . . . » 25
354. cg. — — **aurantiaca**. » 25
355. cg. — — **Barkeri** . » 30
356. cg. — — **Freyeri**. . » 30
357. cg. — — **intus candida** » 30
— *Collection des 6 variétés*. 1 50
Charmantes plantes grimpantes d'une

végétation vigoureuse; semées au printemps, sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

Fr. C.

358. +c. **Tournefortia heliotropioides** . » 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

359. *c.g.* **Tropæolum canariense** . . . . » 40

Plante très-légère, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, palissades, rocailles, etc.

Valériane (voir *Fedia* et *Centranthus*).

360. *c.* **Verbena Aubletia grandiflora** . . » 50

361. *c.* — **hybrida** . . . » 50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins.*

362. *c.* — — **striata** . . » 75

Ces Verveines, dites *italiennes,* se perpétuent en grande partie de graine.

363. +*c.* — **pulcherrima**. » 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

364. *c.* — **teucrioides** . . » 40

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé odorantes.

365. *c.* — **venosa** . . . . » 30

366. *b.* **Veronica syriaca** . » 30

367. *b.* — — **flore albo** . » 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; à cultiver en pots ou en bordures.

368. +*c.* **Viola altaica maxima** 1 »

Pensées à grandes fleurs; surchoix en mélange.

369. +*c.* — — **striata**. . 1 50

Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.

370. +*c.* — — **à cinq macules** . . 2 50

Nouvelle race très-recommandable. Les fleurs portent toutes cinq larges macules foncées comme les *Pelargonium Odier*.

Fr. C.

371. +*b.* **Viscaria cardinalis** » 50

Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à fleur rouge.*

372. +*b.* — **elegans picta** » 75

Fleur cramoisi foncé, marginée d'un ruban blanc.

373. +*b.* — **hybrida splendens** . . » 40

374. +*b.* — **oculata** . . » 20

375. **Whitlavia grandiflora** (Flore) . . » 15

376. — — **alba** . . . . » 30

377. — — **gloxinioides** . » 40

Belle variété à fleur blanche, à limbe bleu porcelaine.

378. **Xeranthemum annuum** (*Immortelle*) . » 25

379. — — **album** . . . » 25

380. — — **atropurpureum fl. pl.** . . » 30

381. — — **compactum**. . » 30

382. — — — **album** . . » 30

383. *c.* **Zinnia elegans fl. pl.** (Flore) . . » 75

Graines récoltées sur l'élite de tout ce qu'il y a de plus beau. Les nuances jaunes d'or, orange, chamois et tous les tons de rouge franc, vermillon, écarlate, etc., y abondent.

384. *c.* — — — **vermillon éclatant**. » 75

Nous récoltons à part les graines de cette belle variété qui se reproduit franchement. On en formera des massifs unicolores à grand effet.

385. *c.* — — **tagetiflora fl. pl.** . . . » 75

Nouvelle race de Zinnia, à fleurs doubles, tuyautées comme certaines *Reines-Marguerites*, et de couleurs variées.

386. *c.* — — **pumila fl. pl.** » 75

Variétés de taille naine, précieuses pour bordures de massifs et culture en pots.

387. *c.* — **mexicana** (*Haageana*) . . . » 30

Plante rampante naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

COLLECTIONS DE
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Etablissement.

1. — Annuelles diverses. . . .	100 variétés pour fr.	15	»
2. — — —	50 — —	» 8	»
3. — Pour bordures	25 — —	» 5	»
4. — De taille élevée pour groupes.	12 — —	» 1	50
5. — Graminées ornementales . .	12 — —	» 2	»
6. — Grimpantes	15 — —	» 2	50
7. — Immortelles.	10 — —	» 2	»
8. — A feuilles ornementales . .	10 — —	» 2	»
9. — A fleurs odorantes. . . .	8 — —	» 1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial flower seeds. — *Stauden.*

Fr. C.

1. **Acæna sanguisorba** . » 40

Petite rosacée gazonnante tenant bien là où il n'y a presque pas de terre, comme dans les fissures des rocailles.

2. **Acanthus latifolius** . » 40
3. — **mollis** . . . . » 25
4. — **spinosus** . . . . » 25
5. **Aconitum Napellus fol. var.** . . . . » 40
6. **Actæa alba** . . . . » 40
7. **Adonis vernalis** . . . » 30
8. **Adenophora americana** » 25
9. — **Lamarcki** . . . . » 20
10. — **liliiflora**. . . . . » 20
11. **Alyssum saxatile compactum** . . . . . » 30

Nouvelle variété de *Corbeille d'or.*

Ancolie (voir *Aquilegia*).

12. **Anemone stellata** . . » 40
13. **Anthericum Liliago** . » 30
14. — **ramosum** . . . . » 25
15. **Antirrhinum assurgens** » 60

Espèce bien vivace à tiges nombreuses, étalées, rampantes. Fleurs blanches lavées jaune soufre.

16. — **majus** (voir p. 13).

Fr. C.

17. **Aquilegia** (*Ancolie*) **advena** . . . . » 30
18. — **canadensis rosea gigantea**. . . » 30
19. — **cærulea**. . . . 1 »
20. — **Durandi variegata** » 40
21. — **formosa**. . . . » 40
22. — **glandulosa**. . . » 25
23. — — **gigantea**. . . » 50
24. — **glauca** . . . . » 30
25. — **hybrida lucida fl. pl.** . . . . . » 50
26. — **nigricans** . . . . » 30
27. — **viridiflora** . . . . » 30
28. — **vulgaris alba pl.** » 40
29. — — **caryophylloides** » 50

Variétés à fond blanc, rose, lilacé, striées de toutes nuances.

30. — **Wittmanniana** . » 20
31. — *mélange* . . . . . » 20
— *Collection de 10 espèces et variétés* . . 1 75
32. **Arabis mollis fol. arg.-var.** . . . . . » 50
33. — **Soyeri** . . . . . » 40
34. **Aralia edulis** . . . » 75

Fr. C.

35. **Arenaria cæspitosa** . » 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

36. **Armeria canescens** . » 30
37. — **formosa**. . . . » 25
38. — — **alba nana** . . » 40
39. — **maritima fl. albo**. » 10
25 *grammes* . 1 25
40. — **vulgaris**. . . . » 10
41. — **Welwitschi** . . » 40
42. **Artemisia japonica** . » 30
43. **Asclepias Douglasi** . » 25
44. — **incarnata** . . . » 25
45. **Astragalus galegiformis** . . . . . . » 20
46. **Astrantia major** . . » 15
47. **Aubrietia græca** . . » 40
48. **Ballota nigra fol. var.** » 20
49. **Baptisia australis**. . » 25
50. — — **atroviolacea** . » 40
51. — — **versicolor** . . » 30
52. **Bellis perennis** (FLORE) (*Pâquerettes*), *mélange*. » 50
53. **Betonica hirsuta** . . » 10
54. — **officinalis fl. rubro** » 20
55. — **rosea**. . . . . » 20
56. **Bocconia cordata** . . » 40
57. — — **yeddoensis** (FL. XVIII, 163). . » 40

Plante à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

58. **Calandrinia umbellata**. . . . . . » 25
59. **Campanula carpathica** » 25
60. — — **fl. albo**. . . » 30

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

61. — **grandiflora autumnalis** (FLORE) . » 30
62. — — **alba** . . . . » 30
63. — — — **duplex**. . » 50
64. — — — **striata** . . » 50
65. — — **cærulea duplex** » 40
66. — **Hohenackeri**. . » 40
67. — **macrantha** . . » 20
68. — — **alba**. . . . » 25
69. — **primulæfolia**. . » 50
70. — **pyramidalis** . . » 25

Tiges de 1m,50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

71. — — **fl. albo**. . . » 40
72. — **turbinata** . . . » 75
73. — — **pallida**. . . » 75
— *Collection de* 8 *sortes séparées* . . . 1 75

Fr. C.

74. **Catananche cærulea bicolor**. . . . . » 30
75. **Centaurea babylonica** » 50
76. — **candidissima**. . 1 »
77. — **Fenzli** . . . . » 75
78. — **canariensis** . . » 25
79. — **gymnocarpa** . . » 50

Belle espèce arborescente, à feuilles blanches élégamment découpées.

80. — **macrocephala** . » 75

Ancienne espèce peu répandue dans les jardins. Ses grandes dimensions et son aspect pittoresque en font un bel ornement comme plante isolée ou groupée dans les pelouses.

81. — **ragusina** . . . 1 50
82. **Cerastium Biebersteini** . . . . . » 50

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effets de contraste.

83. **Chamæpeuce Casabonæ** . . . . . » 40
84. **Chelone barbata antwerpiensis** . » 40
85. — — **Torreyi** . . » 60

Variété à longues panicules de fleurs écarlates, plus grandes, du double, et beaucoup plus abondantes que chez l'espèce type.

86. **Clematis erecta** . . » 20
87. **Coreopsis aristosa** . » 50

Produit d'énormes touffes; sa floraison se prolonge jusqu'en automne.

88. — **auriculata** . . » 50
89. — **lanceolata**. . . » 20
90. — **longipes** . . . » 20
91. — **philadelphica** . » 25
92. **Corydalis capnoides alba** . . . » 20
93. — — **lutea** . . . » 20

Croix de Jérusalem (voir *Lychnis*).

94. **Cucumis perennis** . » 40

Très-belle cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale; beau feuillage.

95. **Czackia liliastrum** . » 50

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

96. **Delphinium Barlowi vittatum** (FLORE). . 1 »

C'est la seconde variété qu'on ait jamais obtenue du *D. Barlowi*. Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches.

97. — **elatum *Belle Alliance*** . . » 20
98. — — **cœlestinum** . » 10

Fr. C.

99. **Delphinium elatum delicatum** . » 20
100. — — ***Félix Poulet*** . » 30
101. — — ***Gérard Leigh*** » 20
102. — — ***Gloire de St-Mandé*** (*Chaté*) 1 »

Très-belles fleurs simples, plus grandes que celles du *D. formosum*; sépales d'un beau bleu ; pétales brun sombre, presque noir, velus ; pompons larges, d'un pied de longueur ; fleurs très-serrées. Cette belle plante se ramifie et émet un grand nombre de tiges florales ne dépassant pas 3 pieds de hauteur.

103. — — ***Glym*** . . . » 50
104. — — ***Guichard*** . . » 40

Précieux ; de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum*.

105. — — ***Hermann Stenger*** . . . » 50

Très-belle variété bleu strié blanc.

106. — — ***Hock*** . . . . » 25
107. — — **Vandervini fol. var.** . . . . » 50

— *Collection de* 10 *sortes* 1 75

108. — **formosum** (Flore) » 40

L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.

109. — **lasiostachyum** . » 40

Jolie espèce à grandes fleurs.

110. **Dianthus atrococcineus** . . . . » 40

— **Caryophyllus** (voir *OEillets*, page 29.)

111. — **deltoideus**. . . » 40
112. — **dentatus** . . . » 40
113. — **fimbriatus**. . . » 50
114. — **guttatus** . . . » 30
115. — **viscidus** . . . . 1 »

Cet œillet, très-rustique et vivace, forme de larges touffes basses qui disparaissent littéralement sous des fleurs pourpre lilacé disposées en gros capitules.

Pour les autres espèces de **Dianthus**, voir *Plantes annuelles*, page 14.

116. **Digitalis aurea** . . » 25
117. — **Mariana** . . . » 30
118. — **purpurea Iveriana** » 30
119. — — — — **alba**. . . » 30
120. — — **rosea** . . . » 25
121. — **tomentosa**. . . » 30

Collection de 6 *sortes séparées*. 1 25

122. **Dodecatheon Jeffreyi** (Fl.) 1 50

Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial. Ses grandes fleurs, d'un très-beau carmin, sont disposées en ombelles qu'on prendrait pour des faisceaux de fleurs de Cyclamen. Très-rustique.

Fr. C.

123. **Dodecatheon Meadia** » 40
124. — — **fl. albo** . . . » 40
125. — — **gigantea** . . » 60
126. **Dracocephalum altaicum** . . . . » 25
127. — **speciosum**. . . » 25
128. **Eccremocarpus scaber** (*Calampelis*) . . » 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron ; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

129. **Echinacea intermedia** » 25
130. **Epilobium angustifolium** . . . . . » 10
131. **Eremostachys fastuosa** » 25
132. **Erigeron glabellum**. » 40
133. **Erodium Manescavi**. » 25
134. **Eryngium bromeliæfolium** . . . » 50
135. — **pumilum** (*azureum*) » 25
136. — **rigidum** . . . » 30
137. **Eupatorium melissoides** . . . . » 50
138. — **Morrisi**. . . . » 40
139. **Francoa ramosa picturata** . . . . » 50
140. **Funkia cucullata albo-marg.** . » 25
141. — — **medio picta** . » 25
142. — — **viridi-marg.** . » 20
143. — **lanceolata fol. marg.** . . . » 30
144. — **ovata** . . . . » 25
145. — **subcordata** . . » 30
146. **Gaillardia grandiflora** (Flore) . . . » 30
147. — **Loiseli**. . . . » 30
148. — **picta** . . . . » 25
149. — **rustica**. . . . » 40
150. — **speciosissima** . » 40

Gazon d'Olympe (voir *Armeria*, page 26).

151. **Gentiana asclepiadea** » 25
152. — **cruciata** . . . » 40
153. — **macrophylla** . . » 50
154. — **pneumonanthe** . » 40
155. — ***Saponaria***. . . » 25

25 *grammes* . 2 »

156. **Geum coccineum**. . » 20
157. — **inclinatum** . . » 30
158. **Gnaphalium citrinum** » 25
159. **Gunnera scabra** (Flore) » 40

25 *grammes* . 3 »

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimen-

sions colossales et produit un effet grandiose. **Fortes plantes de 50 c. à 10 fr. pièce.** (Voir *Prix-Courant* n° 135, p. 142).

Fr. C.

160. **Gypsophila paniculata** » 10
25 *grammes* . 1 »
161. — **Sternbergia** (*Tun.*) » 25
162. — **Steveni**. . . . . » 30

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

163. **Hedysarum coronarium** . . » 30
164. — — **fl. albo** . . » 30
165. — **sibiricum** . . . . » 25
166. **Helianthus Maximiliani** . . . . . . » 40
167. **Helleborus** (*Rose de Noël*) **fœtidus** . . . . » 30
168. — **kamschatcensis** . » 25
169. — **olympicus** . . . » 25
170. — **orientalis** . . . . » 25
171. **Helonias glaberrima** » 30
172. **Hemerocallis flava** . » 25
173. **Heracleum eminens**. » 60
174. — **giganteum** . . . » 30
25 *grammes*. 1 »
175. — **ligusticifolium** . » 30
176. — **platytænium** . . . » 75

Le plus beau du genre.

177. — **sibiricum** . . . . » 25
25 *grammes* . » 90
178. — **Sphondylium fol. var.** . . . . . » 50
179. **Hesperis matronalis** » 20
180. — — **alba**. . . . . » 25
181. — — — **compacta** . » 40
182. **Heucheria divaricata** » 25
183. — **lucida** . . . . . » 25
184. — **Menziesi** . . . » 25
185. — **Richardsoni** . . » 25
186. — **villosa** . . . . . » 25
187. **Hibiscus Moscheutos albus** . . » 30
188. — — **roseus** . . . . » 40
189. **Hieracium punctatum** » 10
190. **Iberis saxatilis** . . » 30
191. — **Tenoreana** . . » 25
192. **Iris albicans lutea** . » 20
193. — **germanica**, *mélange* » 40
194. — **hæmatophylla** . » 20
195. — **Nikorali** . . . » 20
196. — **notha** . . . . . » 25
197. — **sibirica**. . . . » 20
198. — — **alba** . . . . » 25
199. — **versicolor**. . . . » 20
200. — **virginica** . . . » 20
— *Collection de* 6 *espèces séparées* . . . 1 50

Fr. C.

201. **Jasione perennis**. . » 40
202. **Jeffersonia diphylla**. » 50
203. **Lathyrus giganteus** . » 40
204. — **grandiflorus splendens** . . . . » 40
205. — **latifolius albus**. » 50

Pois de senteur vivaces, grimpants, à très-grandes fleurs.

206. **Leptosyne maritima**. » 40
207. **Lithospermum fruticosum** . . . . . . » 75
208. **Liatris macrostachya** » 25
209. — **spicata**. . . . » 25
210. **Linaria alpina** . . » 30
211. — **triornithophora**, *en mélange*. . . » 40
212. **Linum corymbiferum** » 25
213. — **perenne** . . . » 25
214. **Lupinus albifrons** . » 75
215. — **arboreus** . . . » 40
216. — **atrocæruleus** . . » 20
217. — **atropurpureus** . » 20
218. — **bicolor** . . . . » 30
219. — **Douglasi** . . . « 40

Fleurs pourpre foncé velouté.

220. — **floribundus** . . » 25
221. — **lepidus** . . . . . » 25
222. — **nootkatensis** . . » 30
223. — **polyphyllus albus** » 20
224. — — **grandiflorus** . » 20
25 *grammes* . 1 25
225. — — **lilacinus** . . » 20
25 *grammes* . 1 20
Collection de 10 *sortes séparées* 2 »
226. **Lobelia cardinalis var. *Queen Victoria***. . 1 »

Variété à fleurs rouge foncé éclatant se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

227. — **syphilitica** . . . » 30
228. — — **alba** . . . . . » 40
229. **Lychnis chalcedonica** (*Croix de Jérusalem*) . » 25

A fleurs écarlates.

230. — — **fl. albo** . . . » 25
231. — — **mutabilis** . . » 30
232. — **fulgens** . . . . . » 30
233. — **Haageana** . . . » 40
234. — — **hybrida** . . . » 50

Belles variétés mêlées.

235. — **Preissi** . . . . » 40
236. — **Sieboldi** (Flore) . » 50
237. — **Viscaria splendens** » 30

Fr. C.

238. **Malva moschata alba** » 30
239. — **Tourneforti** . . » 50
Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté; pour massifs, en terrain sec, et pour garniture de rocaille.
240. **Metaplexis Stauntoni** » 50
Belle asclépiadée grimpante.
241. **Michauxia campanuloides** . . . . . . » 40
242. **Morina longifolia** . » 50
Mufliers (voir *Antirrhinum*, page 25).
243. **Myosotis azorica** . » 50
Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.
244. — — **alba** (*nouveau*) . » 75
245. — — **cœlestina** (*nouveau*) . . . » 75
246. **Nuttalia malvæflora**. » 40
OEillets (*Dianthus Caryophyllus*).
247. — ***de fantaisie***, 100 *graines* . 2 »
Mélange très-varié.
248. — ***flamands***, 100 *graines* . 3 »
Choix de très-belles variétés.
249. — ***remontants***. 1er *choix*, 100 *graines*. . 2 50
Mélange d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.
250. — ***saxons***, *fond ardoisé*. 1 »
Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.
251. — — *fond jaune* . . 1 »
Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune peint de stries et de panachures infinies de rose, rouge pourpre, etc.
(Pour les autres espèces, voir *Dianthus*, pages 17 et 27).
252. **OEnothera acaulis** (*vrai*) . . . . . . » 75
Espèce toute distincte de l'*OE. taraxacifolia* avec laquelle on l'a longtemps confondue à tort.
253. — **Fraseri** . . . . . » 40
Magnifique espèce donnant une profusion de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.
254. — **taraxacifolia** . . » 15
255. **Ononis rotundifolia**. » 15

Fr. C.

256. **Orobus lathyroides** . » 20
257. — **roseus grandiflorus**. . . . » 30
258. — **niger** . . . . » 10
259. — **repens** . . . . . » 10
260. — **Smouti** . . . . » 20
261. — **sylvaticus** . . . » 20
262. — **tuberosus**. . . . » 20
263. **Pæonia herbacea**. . » 75
Belles variétés en mélange.
264. **Papaver alpinum** . » 25
Beau petit coquelicot vivace, jaune safran.
265. — — **album** . . . » 40
Variété blanc crème.
266. — — **nudicaule**. . » 30
267. — **orientale grandiflorum** . . . » 30
268. — **pilosum** . . . » 40
269. **Parnassia palustris** » 40
270. **Pentstemon Colvilli**. » 50
271. — **gentianoides** *var*. » 50
Nouvelles variétés de semis en mélange extra.
272. — **glaber** . . . . . » 75
Belle espèce à feuillage glaucescent, à tiges robustes terminées par de longs panicules de fleurs lilas violacé bleuâtre.
273. — **grandiflorus** . . » 40
274. — **Jeffreyanus** . . » 50
Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant; l'une des plus belles du genre.
275. — **Lobbi** . . . . . » 30
276. — **ovatus** . . . . . » 40
277. — **pulchellus roseus** » 20
278. — — **violaceus** . . » 20
279. — **speciosus** . . . 1 »
Espèce rare, bien rustique, atteignant une hauteur de deux pieds; grandes panicules de fleurs bleu foncé très-riche.
280. **Phlox decussata** (Flore) » 75
Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.
N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.
281. **Physalis Alkekengi** (Flore) (*Cerise en chemise*) » 25
Platycodon (voir *Campanula grandiflora*, page 26).
282. **Polemonium cæruleum**. . . . . » 10
283. — — **album** . . . » 15
284. **Polygonatum racemosum** . . . . . » 20
285. **Potentilla** *en mélange*. » 75
Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.
286. — **rupestris** . . . » 10

Fr. C.

287. **Primula Auricula** . » 75

Récolté sur de très-belles variétés.

288. — **veris** (*Primevères*). » 50

Provenant de ma riche collection, très-variée, extra !

289. **Pyrethrum carneum roseum fl. pl.**, *en mélange* . . » 40

290. **Rhaponticum niveum** » 10

Rheum (*Rhubarbe*) :

291. — **australe macrophyllum** . . . » 40

292. — **compactum**. . . » 25

293. — **crassinervium**. . » 25

294. — **hybridum** . . . » 25

295. — **leucorrhizum** . . » 25

296. — **tataricum**. . . » 25

297. — **tauricum** . . . » 25

Collection de 6 espèces nommées . . . 1 »

298. **Salvia verticillata** . » 10

299. **Saponaria ocymoides** » 50

300. **Satureja Thymbra** . » 40

301. **Saxifraga cæspitosa**. » 15

302. — — **laxa villosa** . » 20

303. — **geranioides** . . » 15

304. — **Geum polita** . . » 15

305. — — **hirsuta**. . . » 15

306. — **notata** . . . » 20

307. — **sponhemica condensata** . . . . » 25

308. **Sedum oppositifolium** » 10

309. — **purpurascens** . » 10

310. — **rupestre** . . . » 10

311. — **Telephium rubrum** (Flore) . . » 30

Bien supérieure au type, tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.

312. **Sempervivum Mettenianum** . . . » 25

313. **Silene Saxifraga**. . » 30

314. — **Zawadskii** . . » 30

315. **Sisyrinchium bermudianum** . . . . » 30

Forme de jolies bordures très-rustiques.

316. — **striatum** . . . » 40

317. — **sulfureum** . . » 25

318. **Stachys lanata** . . » 20

319. **Statice Besseriana** . » 30

320. — **eximia**. . . . » 25

321. — **incana**. . . . » 30

322. — — **rubra** . . . » 40

323. **Statice Fortunei** (Flore) . . . » 40

324. — **Limonium** . . » 25

325. — **longifolia**. . . » 20

326. — **Sareptana**. . . » 40

327. — **Thouini** . . . » 30

328. — **virgata**. . . . » 30

329. — **Willdenowi** . . » 50

Collection de 8 espèces nommées . . . . 2 »

330. **Stevia Eupatoria**. . » 25

331. — **Lindleyana** . . » 30

332. — **mollis** . . . . » 30

333. — **purpurea** . . . » 25

334. — **serrata** . . . » 20

335. **Thalictrum angustifolium**. . . . » 20

336. — **minus**. . . . » 25

337. **Thermopsis caroliniana** . . . . » 40

338. **Trillium pendulum**. 1 »

339. **Tritoma Uvaria grandiflora**. . . . » 50

340. **Umbilicus chrysanthus** . . . . » 20

341. **Veratrum album**. . » 25

342. — **nigrum**. . . . » 20

343. — **viride** . . . » 30

344. **Veronica candidissima** » 25

345. — **fruticulosa** . . » 25

346. — **glabra** . . . . » 20

347. — **saxatilis** . . . » 30

348. — **spicata**. . . . » 20

349. **Verbascum phœniceum**. . . . » 20

350. **Viola albiflora**. . . » 25

351. — **cornuta**. . . . » 40

Belle violette d'une floraison perpétuelle. Fleurs couleur mauve clair.

352. — — **alba**. . . . » 75

Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités.

353. — **Delabordei** . . » 25

354. — **montana** . . . » 30

355. — **Patrini**. . . . » 25

356. — **semperflorens** (*Violette odorante*). » 25

357. — ***the Czar*** . . . » 50

Feuillage énorme ; voyez-en la vignette dans la Flore, XVI[e] vol., page 125.

358. **Wulfenia carinthiaca** » 40

359. **Zygadenus bracteatus** » 40

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1. — Vivaces diverses . . . . 200 sortes pour fr. 20 »
2. — — . . . . 100 — » 11 »
3. — — . . . . 50 — » 6 50
4. — Pour bordure . . . . 15 — — » 2 50
5. — — grands groupes . . 15 — » 2 »

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds.

Gewächshaus-Pflanzensamen.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. *fr.* serre froide. *pt.* pleine terre en été. *g.* grimpante.

Fr. C.

1. *pt.* **Abutilon *Alphonse Karr*** . . . » 40
2. » — **hybridum** . . . » 30
3. » — **miniatum** . . . » 50
4. » — **roseum** . . . » 50
5. » — **Van Houttei** . . » 50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

6. *fr.* **Acacia albicans** . . » 40
7. » — **argyrophylla** . . » 30
8. » — **armata** . . . » 50
9. » — **Bartheriana** . . » 50
10. » — **calamistrata** . . » 30
11. » — **capensis** . . . » 30
12. » — **cardophylla** . . » 30
13. » — **Caveneana** . . » 40
14. » — **coccinea** . . . » 50
15. » — **cultriformis** . . » 30
16. » — **cyanophylla** . . » 40
17. » — **Cyclopis** . . . » 40
18. » — **dealbata** . . . » 75
19. » — — **affinis** . . . » 40
20. » — **falcata** . . . » 30
21. » — **farinosa** . . . » 40
22. » — **floribunda pendula** . . . . » 50
23. » — **glaucescens** . . » 30
24. » — **grandis** . . . » 75
25. » — **heteroclita** . . » 40
26. » — **heterophylla** . . » 30
27. » — **homatophylla** . . » 25
28. » — **implexa** . . . » 30
29. » — **ixiophylla** . . . » 30

Fr. C.

30. *fr.* **Acacia longifolia pendula** . . . » 50
31. » — **lophantha** . . . » 20
32. » — **speciosa** . . . » 30
33. » — **marginata** . . . » 40
34. » — **Meissneri** . . . » 25
35. » — **Mirbeli** . . . . » 30
36. » — **myriobotrya** . . » 30
37. » — **nematophylla** . . » 40
38. » — **oleifolia** . . . » 40
39. » — **paradoxa** . . . » 50
40. » — **petiolaris** . . . » 50
41. *ch.* — **pudica** (*Sensitive*) » 30
42. *fr.* — **pulchella** . . . » 40
43. » — **pulverulenta** . . » 50
44. » — **pychnantha** . . » 40
45. » — **retinoides** . . . » 30
46. » — — **latifolia** . . » 50
47. » — **sempervirens** . . » 50
48. » — **tenuifolia** . . . » 50
49. » — **vestita** . . . . 1 »
50. » — **xylophylloides** . . » 50

Collection de 20 espèces séparées . . . 7 50
— *de 10 espèces séparées* 4 »

51. » **Adenocarpus telonensis** . . . . . » 25
52. » **Agave americana** . . » 40
53. » — **chiapensis** . . . » 50
54. » — **lurida longifolia** » 50
55. » — **vivipara** . . . » 50
56. » — **xalapensis** . . . » 50

Fr. C.

57. *ch.* **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*) 25 *graines*. 1 »
100 » 3 50
1000 » 30 »

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

58. *ch.* — **vittata** . . . » 40
59. *fr.* **Amphicome arguta** » 50
60. » — **Emodi** . . . » 75
61. *ch.* **Aralia digitata** . . » 75
62. *pt.* — **japonica**. . . » 50
63. *ch.* — **umbraculifera** . » 50
64. » **Ardisia crenulata** . » 40
65. » — **hortorum fructu rubro**, 5 *fruits*. 2 »
66. *fr.* **Argyranthemum frutescens** . . . . » 30
67. *fr.g.* **Aristolochia Bonplandi** . . . » 50
68. » — **ciliosa** . . . » 50
69. *pt.* **Begonia diversifolia** » 50
70. » — **semperflorens** . » 75

Espèce touffue, à feuillage charnu vert foncé. Tout l'été, en plein air, abondantes fleurs blanc pur ou légèrement rosé. Hiverner en serre.

71. *fr.* **Berberis Jamesoni**. » 50
72. » — **trifoliata**. . . » 30
73. *fr g.* **Billardiera mutabilis** . . . . . » 40

Jolie plante à fruits bleu indigo, pendant en clochettes.

74. *ch.* **Billbergia cœlestis**. » 30
1000 *graines*. 6 »
75. » — **fasciata** . . . » 40
76. » — **zebrina** . . . » 40
77. *pt.* **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** . . » 40

Solanée à beaux fruits marbrés.

78. *fr.* **Calcéolaires herbacés**. Le *paquet*, signé de ma main, et scellé de mon cachet (Flore) . 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »
(Signé) L. Van Houtte.

79. *fr.* **Callicarpa purpurea** » 30
80. *pt.g.* **Calonyction diversifolium sulfureum** (Flore) . . » 25

Fr. C.

81. *fr.* **Calothamnus quadrifidus**. . . . » 50
82. » **Camptosema rubicundum** (*Dioclea*). » 25
Canna (voir p. 14 et 38).
83. *fr.* **Cassia Barklayana**. » 50
84. » — **corymbosa** . . » 30
85. » — **grandiflora floribunda** . . . » 75
86. » — **marylandica** . » 30
87. » — **schinifolia** . . » 30
88. » **Ceanothus Arnouldi** » 40
89. » — **azureus** . . . » 30
90. » — **grandiflorus**. . » 30
91. » — **thyrsiflorus** . . » 40
92. *fr.* **Cestrum aurantiacum**. . . . . » 20
93. » **Chænestes lanceolata** » 40
94. » **Chorizema cordatum** » 25
95. *pt.* **Chrysanthemum indicum**, *mélange de belles variétés* . . » 75
96. » — — (***pompon***) *mélange de belles variétés* . . » 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

97. » — **japonicum fl. pl.** 1 »

Nouveau genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur coloris ; le semis donnera un grand nombre de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

98. » ***Cinéraires*** **naines**, *surchoix en mélange*. 1 50
99. *pt.* **Cineraria maritima**. » 50

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

100. » **Clianthus Dampieri** *en variétés* (Flore) . » 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et toutes les variétés qui en sont issues.

101. » — **puniceus**. . . » 30
102. » — — **magnificus** (Flore) . . » 50

Petit arbuste chargé de fleurs très-grandes rouge brillant.

103. *ch.g.* **Clitoria cœlestis** . » 30
104. » » — **Mariana** . . » 50
105. » » — **Ternatea** . . » 30
106. » » — — **fl. albo** . . » 30
107. *fr.* **Colletia bictoniensis** » 40
108. *ch.* **Cordia glabra** . . » 50
109. » **Cordyline indivisa** . 1 »

Fr. C.

110. *fr.* **Correa alba** . . . » 40
111. *pt.* **Cuphea eminens** . » 25
112. » — **platycentra** (Fl.). » 50
113. » **Datura arborea** (*Brugmansia suaveolens*) . » 40
114. *fr.* **Daubentonia punicea** » 50
115. » — **magnifica**. . . » 40
116. » — **Tripetiana** . . » 25
117. » — **versicolor**. . . » 30
118. *pt.* **Desmodium incanum** » 40
119. » **Disemma coccinea** . » 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.

120. *pt.* **Dolichos bicontortus** » 50
121. *ch.* **Dracæna australis** . » 75
122. » — **Draco** . . . » 50
123. » **Dyckia *sp. nova*.** . » 50
124. *fr.* **Ephedra altissima** . » 40
125. » **Erica *du Cap*** :
Chaque espèce séparée » 50
Collection de 8 espèces et variétés . . . 3 »
126. *pt.* **Erythrina Crista galli**. . . . » 50
127. » — **Hendersoni** . . » 50
128. » — **laurifolia**. . . » 50
129. » **Eucalyptus amygdalina** . . . » 40
130. » — **calophylla** . . » 50
131. » — **fissilis** . . . » 40
132. » — **globulus**. . . » 75

Le plus grand du genre.

133. » — **Lehmanni** . . » 40
134. » — **marginata** . . » 50
135. » — **obliqua** . . . » 40
136. » — **rostrata** . . . » 40
137. » — **Sideroxylon** . » 50
138. » — **Stuarti** . . . » 50
139. *fr* **Fagelia bituminosa** » 40
140. *fr.* **Fortunea sinensis** . » 50
(Flore, IV, 326b.)
141. » **Geranium hederæfolium** . . . . » 50
142. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) **Blassi** . . . . . 1 »
(Flore, XI, 135.)

Graines récoltées sur mes nombreux semis provenus des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.

143. » **Leopoldi** . . . . . 1 »
(Flore, VII, 167.)
144. » — **refulgens** . . . 1 »

Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

Fr. C.

145. *ch.* **Gloxinias** *en très-beau mélange, extra* . . 3 »
5 grammes . 15 »

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voyez la Flore.

146. *fr.* **Grevillea flexuosa**. » 75
147. » — **robusta** . . . » 75
148. » — **Thelemanni splendens**. . 1 »

Bel arbuste d'orangerie à fleurs rouge sang.

149. *pt.* **Habrothamnus fasciculata** . . . » 25
150. » — **Hugeli** . . . » 30
151. *fr.g.* **Hardenbergia digitata** . . . » 30
152. » — **Lindleyana** . . » 40
153. » — **lurida** . . . . » 30
154. » — **monophylla** . . » 30
155. » — **ovata alba** . . » 40
156. » — — **lilacina** . . » 30
157. » — — **rosea** . . . » 40
158. *pt.* **Hedychium Gardnerianum** . . . » 75

Plante atteignant de fortes dimensions; grandes fleurs jaunes en épi terminal d'un bel effet.

159. » **Heliotropium peruvianum** . . » 20
160. » — — ***Anna Turrel*** » 25
161. » — — ***Roi des noirs*** » 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

162. » — — ***Triomphe de Liége*** . » 25
163. » — — **Voltaireanum** » 25
Collection des 5 variétés 1 »
164. » **Hibiscus albus grandiflorus** . . . » 50
165. » — **coccineus**. . . » 75
166. » — **giganteus**. . . » 40
167. » — **tricolor** . . . » 50
168. *fr.* **Homalanthus populifolia**. . . . » 50
169. *pt.* **Humea elegans** » 50
170. *ch.* **Imantophyllum cyrtanthiflorum** (Flore) *le fruit* . » 50

Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.

171. » — **miniatum** (Flore) *le fruit*. . . . 1 »

C'est la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.

Fr. C.

172. *fr*. **Indigofera australis** » 25
173. » — **coccinea** . . . » 40
174. » — **decora**. . . . » 20
175. » — — **alba** . . . » 25
176. » — — **rubra** . . . » 40
177. » — **macrostachya** . » 30
178. *ch*. **Inga pulcherrima**. 1 » (Flore, I, 57.)
179. *ch*. *g*. **Ipomæa digitata** (*tuberculeux*) . . » 30
180. » — **ficifolia** (*tuberculeux*) . . » 30
181. » — **Hardingi** . . . » 25
182. *pt*. — **lachnosperma** (*vivace*) . . » 40

Ipomée non grimpante, fleurs blanches à gorge pourpre, réunies en bouquets.

183. *ch*. *g*. — **Leari** (Flore) (*vivace*) . . » 25
184. » — **Lindleyana** (*tuberculeux*) . » 30
185. » — **verrucipes** (*vivace*) . . » 30

Espèce curieuse, à petites feuilles lobées et à petites fleurs blanc pur.

186. *fr*. *g*. **Kennedya bimaculata** . . » 30
187. » — **longiracemosa** » 40
188. » — **Makoyana** . » 40
189. » — **Maryattæ**. . » 30
190. » — **prostrata**. . » 40
191. » — **rotundifolia** . » 25
192. » — **rubicunda**. . » 30
193. » — **Sieboldi** . . » 40
194. » — ***species*** . . » 30
195. *pt*. **Lantana**, *diverses variétés en mélange*. . » 50

Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.

196. *pt*. **Laurus nobilis** (*Laurier*). . » 25
197. *fr*. **Lavatera maritima grandiflora**. . » 30
198. » **Libertia ixioides**. . » 20
199. *ch*. **Lisianthus Russellianus** . . . . . » 75 (Flore, III, 273.)
200. *fr*. *g*. **Littonia modesta** » 75 *Liliacée* (Fl., IX, 9)
201. « **Lophospermum scandens** . . . » 40
202. *fr*. **Lotus cytisoides**. » 20
203. » **Mahonia Beali** . . » 40
204. » — **dealbata** . . . » 30
205. » — **Ehrenbergi** . . » 40
206. » — **Leschenaulti**. . 1 »
207. » — **nepalensis** . . » 40

Fr. C.

208. *fr*. **Malva californica** . » 50

Bel arbuste d'orangerie, fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé veiné.

209. » — **crenulata roseo-alba**. . . . » 75
210. » — **lateritia** . . . » 40
211. *ch*. *g*. **Mandevillea** (*Echites*) **suaveolens** (Flore). . . . » 20
212. *fr*. **Marianthus cæruleo-punctatus** . » 40
213. *ch*. *g*. **Maurandia antirrhiniflora** . . » 25
214. » — — **alba** . . . » 30
215. » — — **Luceyana**. . » 30
216. » — **Barcklayana**. . » 25
217. » — **Emeryæ rosea** . » 30
218. » — — **violacea** . . » 30
219. » — **purpurea grandiflora** . . . » 30
220. » — **semperflorens** . » 30
221. » — — **violacea** . . » 30

Collection de 8 *variétés*. 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

222. *fr*. *g*. **Medeola asparagoides**. . . . » 40

Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parures de Dames.

223. *pt*. **Melanoselinum decipiens** . . . » 30
224. *fr*. *g*. **Methonica Planti** (Flore). . . . » 75
225. *ch*. **Mimosa pudica** (*Sensitive*) . . » 30

— voir *Acacia*, p. 31.

226. *fr*. **Musschea Wollastoni** . . . . » 40
227. *ch*. **Nægelia hybrida** . 2 »

On sait généralement à quel degré de perfection l'Établissement a porté ce beau genre. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis.

(Voir la Flore.)

228. *fr*. **Nerium Oleander** . » 20

Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

229. *pt*. **Nierenbergia frutescens** . . . » 75

Fr. C.

230. *pt.* **Panicum maximum.** 1 50

Espèce nouvelle qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.

231. » — **plicatum** . . . . » 30
232. » — **sulcatum** . . . » 40

Jolies graminées ayant le port de jeunes palmiers.

233. » **Parkinsonia aculeata** » 40
234. *pt.g.* **Passiflora alba** . » 25
235. » — **cærulea** . . . » 25
236. » — **edulis** . . . . . » 30
237. *pt.* **Pelargonium *Scarlet*** (*Geranium Scarlet*) . . . » 75

Superbe mélange.

Pharbitis (voir *Ipomæa*, p. 34).

238. *pt.* **Phygelius capensis.** » 25 (FLORE, XI, 73.)
239. *fr.g.* **Physianthus albens** (*Attrape-papillons*). » 50 (FLORE, XVIII, 51.)
240. *ch.* **Pitcairnea punicea.** » 75
241. » **Poinciana Gilliesi** . » 20 (FLORE, I, 301.)
242. *fr.* **Polygala attenuata** » 30
243. » — **Dalmaisiana.** . » 30
244. » — **grandiflora superba** . . . » 40
245. » — **speciosa** . . . » 40

fr. PRIMULA SINENSIS.

(*Primevères de Chine non frangées.*)

246. **alba** . . . . » 50
247. **rosea** . . . . » 50
248. **rubro-striata** . . . 1 »
249. **macrophylla** . . . 1 »
250. — **alba**. . . . . . 1 »
251. — **striatiflora**. . . 1 »
252. **erecta** . . . . . . » 75
253. — **fl. albo** . . . . . 1 »

fr. PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.

(*Primevères de Chine frangées.*)

254. **alba** . . . . 1 »
255. **atrocarminea** . . . 1 25
256. **kermesina** 1 25
257. **rosea** . . . . 1 »
258. **striatiflora** 1 50
259. **Clarkiæflora** . . . 1 »
260. — **alba**. . . . . . 1 »
261. — **cuprea** . . . . . 1 »

Fr. C.

262. **erecta** . . . . . . 1 »
263. — **ficifolia**. . . . 1 50
264. — **quadricolor** . . 2 »
265. — **violacea**. . . . 1 50
266. — *mélange de variétés à fleurs doubles* . . 2 »
267. *fr.* **Primula sinensis** hors ligne, *le paquet* (*cent graines*). . . 3 »

Contenant **exclusivement** celles que nous nous proposons de semer nous-même. Elles ont été récoltées cet été dans notre Etablissement, sur les magnifiques variétés acquises à grand prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre. Les fleurs en sont très-larges et supérieurement parfaites de formes ; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés ; les coloris magenta les plus intenses y dominent ; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.

268. *fr.* **Rhododendron hybridum**, *beau mélange* » 75
269. *pt.* **Salvia Candelabrum** » 30
270. » — **lupiniflora** . . » 30
271. *fr.* **Santolina rosmarinifolia** . . . . » 40
272. » **Smilax mauritanica** (FLORE) . . » 25
273. *pt.* **Solanum capsicastrum**. . . . . » 50

Jolie petite plante sous-ligneuse se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, de l'hiver et du printemps.

274. « — **japonicum** . . » 40
275. *fr.* **Sphacele campanulata** . . . . . » 40
276. » **Stenochilus bignoniæflorus** . . . » 40
277. *ch.* **Streptocarpus polyanthus**. . . . » 50
278. » — **Rhexi** . . . . » 50
279. » — **Saundersi** (FLORE, XVII, 153) . . . » 75
280. *pt.* **Sutherlandia frutescens** . . . . » 20
281. » — — **fl. albo** . . » 50

Nouveauté. Fleurs blanches en grappes pendantes.

282. » — — **grandiflora** . » 75

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août ; hiverner en orangerie.

		Fr. C.
283.	*pt.***Swainsonia alba violacea**	» 40
284.	» — **coccinea** . . .	» 75
285.	» — **Greyana** . . .	» 20
286.	» — **Osbornei** . . .	» 30
287.	» — **Rollissoni** . .	» 40
288.	» — **rosea**	» 50

Longs épis de grandes fleurs rose foncé.

289.	*fr.g.***Tacsonia ignea** .	» 75
290.	*fr.***Templetonia glauca**	» 40
291.	» — **retusa** . . .	» 20
922.	*pt.g.***Thunbergia alata**	» 25
293.	» — — **alba**	» 25
294.	» — — **aurantiaca** .	» 25
295.	» — — **Barkeri** . .	» 30
296.	» — — **coccinea** . .	1 »
297.	» — — **Freyeri** . .	» 30
298.	» — — **intus candida**	» 30
	Collection de 6 variétés .	1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

345.	*pt.g.***Tropæolum Lobbianum**, *mélange*.	» 50
299.	*pt.***Udhea pyramidata**.	» 75
300.	» **Veronica imperialis**	» 50
301.	» — **speciosa** . . .	» 50

Variétés en mélange.

302.	*fr.***Viminaria denudata**	» 30
303.	» — **Preissi** . . .	» 40
304.	*pt.***Vinca rosea** . . .	» 50
305.	» — — **flore albo** .	» 30
306.	» — — **candidissima**	» 40

Pervenches de Madagascar pouvant se cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

307.	*fr.***Westringia grandiflora**	» 40
308.	» — **longifolia** . .	» 30
309.	*pt.***Wigandia caracasana**. . . .	» 75
310.	» — **urens**. . . .	» 50
311.	» — **Vigieri** . . .	» 75

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

312.	*fr.***Yucca aloifolia** . .	» 50
313.	» — — **fol. var.** . .	» 50
314.	» — — **rubra**. . .	» 75

COLLECTION DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Etablissement.

1. — Diverses	100 sortes pour	fr. 25	»
2. — —	50 — —	» 15	»
3. — —	25 — —	» 7	»
4. — Grimpantes	20 — —	» 4	»

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

		Fr.	C.
1.	**Cyperus congestus.**	»	50
2.	— **killingioides**	»	20
3.	— **myriostachys**	»	25
4.	— **procerus**	»	20
5.	— **reflexus.**	»	50
6.	— **spectabilis**	»	50
7.	— **Thouarsi**	»	40
8.	— **virens**	»	20
9.	**Euryale ferox** (FLORE, VIII, 79) . *la graine*	3	»
10.	**Houttuynia cordata**	»	75
11.	**Marsilea elata**	»	75
12.	**Nelumbium,** *mélange*	2	50
13.	**Nuphar lutea**	»	50
14.	**Nymphæa alba.**	»	40
15.	— **cærulea.**	»	40
16.	**Papyrus siculus**	»	50
17.	**Phalaris arundinacea** (*Roseau*)	»	10
18.	**Pontederia cordata**	»	50
19.	**Sagittaria sagittæfolia**	»	40
20.	— **sinensis latifolia**	»	50
21.	**Thalia dealbata**	»	40
22.	**Trapa natans** (*Châtaigne d'eau*). . 5 *graines.*	»	50
23.	**Victoria regia** (FLORE) *la graine*	»	75
	la douzaine	5	»

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants. — *Blumenzwiebelsamen.*

		Fr.	C.
1.	**Allium album**	»	10
2.	— **fragrans**	»	30
3.	— **purpurascens**	»	30
4.	**Alstrœmeria aurantiaca**	»	30
	25 *grammes.*	2	»
	Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin. Très-rustique.		
5.	— **chilensis** (FLORE)	1	»
	Mélange de belles variétés.		
6.	— **hæmantha**	»	50
7.	— **tricolor**	»	75
8.	**Anemone coronaria,** *en mélange*	»	40
9.	— **Pavonina**	»	40
10.	**Antholyza bicolor**	»	40
11.	**Arum cornutum** (*Sauromatum*) (FLORE)	»	30
12.	— **corsicum**	»	20
13.	— **italicum**	»	10
14.	— **orientale**	»	25
15.	— **simlense** (*Sauromatum*)	»	50
16.	**Babiana,** *en mélange*	»	25
17.	**Bobartia aurantiaca**	»	40
18.	**Botryanthus moschatus racemosus**	»	10
19.	— **neglectus**	»	10
20.	**Bravoa geminiflora**	»	25
21.	**Brodiæa congesta.**	»	20
22.	— **grandiflora.**	»	25
23.	**Camassia esculenta**	»	30
24.	— — **atrocærulea**	»	40
25.	**Canna** (*Balisier*) **Annei**	»	40
	Très-élevé, à feuilles glauques.		
26.	— — **bicolor**	»	50
27.	— — **superba**	»	40
28.	— **aurantiaca superba**	»	30
29.	— **bicolor de Java** (*nain*)	»	40
30.	— **Bonneti major**	»	30
31.	— **caledoniensis**	»	40
	Très-beau, se reproduisant bien de semis.		
32.	— **discolor floribunda**	»	40
33.	— **elegantissima**	»	25
34.	— **elata macrophylla**	»	50
35.	— **erecta hybrida**	»	75
36.	— **expansa**	»	40
37.	— **Fintelmanni**	»	50
38.	— **floribunda**	»	20
39.	— **gabonensis**	»	40
40.	— **gigantea**	»	40
41.	— **glauca**	»	40
42.	— **grandis**	»	50
43.	— **Heldi**	»	30
44.	— **indica rubra**	»	75
45.	— **Lambertyei**	»	50
46.	— **limbata major**	»	50
47.	— **Mulleri**	»	25
48.	— **musæfolia hybrida**	»	75
49.	— **nepalensis**	»	20
50.	— **patens**	»	50

	Fr.	C.
51. **Canna perfecta rubra.**	»	75
52. — **picturata fastuosa**	»	75
53. — **purpurea hybrida**	»	75
54. — **Revesi**	»	50
55. — **Schumberti** . .	»	40
56. — **Sendtneriana** . .	»	60
57. — **spectabilis** (*nain*) .	»	40
58. — **Van Houttei** . .	»	50

Feuille brune dans le genre de celle du *C. Warscewiczi*, grandes fleurs rouge cerise.

	Fr.	C.
59. — **Warscewiczi** (*sanguinea*) (*nain*) .	»	50
60. — — **zebrina** (*nain*) .	»	40
61. — — **Annei** . . .	»	40
62. — — **nobilis** (*nain*) .	»	50
63. — **zebrina** (*nain*) . .	»	40
Collection de 30 sortes en 30 paquets . .	5	»
— *de 15 sortes en 15 paquets* . . .	3	»

Les **CANNA** semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

	Fr.	C.
64. **Colchicum autumnale**	»	25
65. — **Bivonæ**.	»	25
66. **Commelyna cœlestis** .	»	25
67. — — **fl albo** . . .	»	25
68. **Crocosmia aurea** (Fl.).	»	50
69. **Crocus**, *en mélange* . .	»	40
70. **Cyclamen**(Hyb) **Atkinsi**	»	75
71. — **coum**	»	50
72. — **hederæfolium**. .	»	50
73. — **ibericum**	»	50
74. — **persicum** . . .	»	75
75. **Dahlias**, *beau mélange* .	»	40
76. — **imperialis** . . .	»	75

Espèce nouvelle, arborescente.

	Fr.	C.
77. **Erythronium Dens canis**, *mélange* (Fl.) . .	»	50
78. **Eucomis punctata**. .	»	40
25 *grammes* .	3	»
79. **Fritilaria græca** . .	»	30
80. — **Meleagris** . . .	»	40
81. **Galanthus nivalis** . .	»	20
82. **Geissorrhiza Hookeri**.	»	25
83. **Gelasine azurea** . .	»	30
84. **Geranium triste** . .	»	40
85. **Gladiolus Brenchleyensis**	»	75

Ce Glaïeul, aux larges fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant, que l'œil peut à peine le fixer.

	Fr.	C.
86. — **floribundus** . .	»	40
87. — **gandavensis**, *variétés de choix en mélange*	»	75
88. **Gladiolus nanus** . .	»	75

En beau mélange.

Gloxinias, voir page 33.

	Fr.	C.
89. **Habranthus roseus** .	»	50
90. **Hypoxis villosa** . .	»	40

Fleurs jaune d'or, très-jolies.

	Fr.	C.
91. **Iris anglica** (*I. xiphioides*)	»	40
100 *grammes*.	3	»

Mélange extra des nuances les plus brillantes.

	Fr.	C.
92. — **hispanica**(*I. Xiphium*), *en mélange* . .	»	25
100 *grammes*.	2	»
93. **Ixia crateroides** . .	»	30
94. — **rosea compacta** .	»	50
95. — *en beau mélange*. .	»	50
96. **Leucoium æstivum** .	»	30
97. **Lilium auratum** (Fl.).	1	»
98. — **croceum** . . .	»	40
99. — **Martagon** . . .	»	30
100. — **superbum pyramidale**	»	30
101. — **Szowitzianum** (*colchicum*) (Fl.) . .	»	75
102. — **umbellatum**, *en mélange* . . .	»	40
103. **Littonia modesta** . . (Flore, IX, 9.)	»	75
104. **Moræa iridioides** . .	»	30
105. **Narcissus Bulbocodium**	»	40
106. **Ornithogalum altaicum**	»	30
107. — **narbonense** . .	»	40
108. **Ranunculus asiaticus superbissimus** . .	»	40
109. **Scilla campanulata** .	»	20
110. — — **rosea** . . .	»	25
111. — **ciliaris**	»	30
112. — **nutans**, *en mélange*.	»	20
113. — **peruviana**(*Clusiana*)	»	30
114. — — **alba** (») . .	»	30
115. **Sparaxis tricolor**, *en mélange*	»	75
116. **Tigridia cœlestis** (Fl.)	»	30
117. **Trichonema speciosum** (Fl.)	»	40
118. — *en mélange* . . .	»	30
119. **Triteleia laxa** . . .	»	30
120. **Tritonia**, *en mélange* .	»	30
121. **Tropæolum pentaphyllum**, 25 *graines* . .	»	75
100 » .	2	50

Espèce vivace par ses tubercules; elle fleurit abondamment tout l'été. Précieuse pour garnir des treillis, des balcons, des pilastres; c'est une belle plante grimpante de pleine terre.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — *Gemüse-Samen.*

TOUTE DEMANDE DE MOINS D'UN QUART DE KILOGR. SERA CALCULÉE, QUANT AU COUT, D'APRÈS LA BASE DU PRIX ÉTABLI POUR LE DÉTAIL.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ *Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner), sont désignées par le signe* +

Fr. C.
15 GRAMMES.

1. **Absinthe** . *le paquet*. » 10

Angélique :

2. de Niort, à confire » . » 10

Anis :

3. vert . . . » . » 10

Arroche :

4. blonde, *Belle-Dame* » . » 20
5. rouge. . . . » . » 20
6. géante de Lee . » . » 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les épinards pendant les chaleurs de l'été.

Artichaut :

7. vert de Provence. . . » 50
8. violet . . . . » 40

Asperge :

9. blanche grosse de Gand.
30 grammes. » 50
le kilog. 2 »

Aubergine :

10. blanche. . . *le paquet* » 20
11. panachée . . » » 25
12. violette. . . » » 20

Basilic :

13. fin vert. . . » » 10
14. — violet . . » » 10
15. gros vert . . » » 10

Betterave :

16. rouge longue à salade . » 20
17. — plate d'Egypte . . » 50

Nouvelle variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

Capucine :

18. grande . . . . » 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Cardon :

19. d'Espagne, plein inerme » 50
20. de Tours épineux, à côtes très-pleines. . . . . » 25
21. Puvis, à côtes rouges . » 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 30 GRAMMES.

22. + rouge Grelot, *à forcer* » 50
23. + — fine à primeurs . « 50

Pour culture à froid sous châssis, le 1[r] semis en pleine terre sur cotière, et le semis automnal, pour hiverner sur place.

24. — courte de Hollande. » 50
le kilog. . 6 »

Carottes tardives :

25. — rouge obtuse d'automne » 50

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives, et précède les tardives.

26. — d'Altringham . . » 40

Rouge foncé très-longue, douce et de bonne garde ; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

27. — demi-courte de Gand » 50
le kilog. . . 6 »

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif ; supérieure pour la provision d'hiver et pour entre-semis.

Céleri :

28. blanc très-gros . . . » 25
29. frisé fin à couper . . » 25
30. plein court hâtif. . . » 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les endives ; blanchit sans buttage.

31. Rave ou C. Navet . . » 25
32. — d'Erfurt, très-gros. » 40
33. violet gros de Tours. » 25

Fr. C.
15 GRAMMES.

+ **Cerfeuil :**
34. frisé ou en rosette.
30 *grammes*. » 30
le kilog. . 2 50
38. ordinaire . 30 *grammes*. » 20
le kilog. 2 »

Chenille :
35. grosse . . *le paquet* . » 10
36. petite . . » . » 10
37. rayée . . » . » 10
38. velue . . » . » 10

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *Attrapes*, *Surprises*.

Chicorée (*Endive*) :
39. frisée fine de Ruffec. . » 30

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

40. — d'Italie . . . . . » 30

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

41. — — pour cloches . » 40
42. — toujours blanche . » 30

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

43. — mousse très-fine . » 30
44. — verte de Meaux. . » 20
45. Scarole très-large, cœur plein . . . . » 30
46. sauvage panachée . . » 20

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

47. — pommant . . . . » 25

Feuilles réunies en grosses touffes comme chez la *Chicorée Scarole*.

Ces deux variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.

Chou cabus ou **pommé :**
48. blanc cœur de bœuf. . » 30
49. — à pied court. . . » 25
50.+ — de la St-Jean . . » 50

Variété nouvelle ; le plus précoce de tous les choux pommés. Petite tête ovale très-dure et bien blanche.

51. — incomparable de Kemp, 5 *grammes*. » 50

Variété nouvelle, précoce, d'un développement très-rapide et à pommes très-serrées.

52. — Quintal de Strasbourg » 30
53.+— Pointu de Winnigstadt » 35

Pomme conique, très-dure, se formant vite.

54. — tardif . . . . . » 25

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou cabus ou **pommé :**
55. — Joannet ou nantais. » 30
56.+— femelle (*Ch. de Fumel*) » 40

Le plus hâtif, au printemps, de tous les choux pommés. Intermédiaire entre le chou d'York et le chou de Milan hâtif.

57. — plat de Brunswick. » 30
58.+— hâtif d'York. . . » 25
59.+— pain de sucre . . » 30
60. — de Schweinfurt. . 1 »

Bonne variété d'un prompt et grand développement dans toutes les terres.

61.+rouge foncé, gros de Gand » 30
le kilog . . 5 75
62.+— noir petit, dur hâtif d'Utrecht. . . . » 40
63.+— — tête de nègre . » 50

Chou pommé ou de **Milan :**
64. doré . . . . » 25

Variété d'été qui mérite d'être plus cultivée.

65. du Cap . . . . . » 30

Variété de grand développement, à feuilles vert franc très-finement gaufrées.

66.+d'Ulm (*Chou de mai*) . » 30
67. — à jets. 5 *grammes*. » 40

C'est le Chou de Milan hâtif ou de mai produisant, outre la pomme, une tige haute, toute garnie de rejets qui constituent un excellent légume d'hiver.

68. de Vienne vert à pied court » 40

Variété naine donnant de petites pommes d'un vert glacé et très-dures.

69. gros vert de Gand . . » 30
70. — — de Norwège. . » 40

Le plus rustique et le plus tardif de tous les choux pommés.

71. — — des Vertus (*vraie*) » 25

Le plus gros des choux de Milan. Excellente variété pour la ferme.

72. hybride de Dalmeny 5 *grammes*. . » 40

Intermédiaire entre le gros chou de Milan et le chou à jets de Bruxelles. La grande qualité de cette nouveauté consiste dans sa production très-tardive (après les choux de Bruxelles) de jets abondants et d'excellente qualité.

73. Pancalier de Joulin . . » 75

Excellente race de chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.

74. vert fin petit (*Wursing*). » 30
75. de Bruxelles à jets . . » 30
le kilog. . 7 50
76. — — nain. . . . . » 50

Sous-variété à tige plus courte, mais bien garnie de gros jets très-fermés, très-durs.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou non pommé frisé :

77. grand rouge . . . . . » 20
78. — vert . . . . . » 15
79. nain panaché blanc . . » 40
80. — rouge . . . . » 20
81. — tricolore . . . . » 30
82. — vert . . . . . » 15
83. — *en mélange de plus de 20 variétés, le paquet* » 40

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur :

84. +court d'Erfurt . . . 1 50
le kilog. . . 85 »

Variété hâtive et à forcer, à pomme blanche, grande et d'un grain serré.

85. demi-dur . . . . . » 75
86. gros hâtif de Hollande . » 75
le kilog. . . 35 »
87. — tardif de Hollande . » 75
le kilog. . . 35 »
88. — — Lenormand (*vrai*) 1 25
89. — — Stadhouder . . » 75
90. — Salomon 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Chou-Brocoli :

91. blanc hâtif de Hollande . » 60
92. d'automne . 5 *grammes.* » 75

Cette variété produit ses têtes ou *fleurs* depuis septembre jusqu'aux gelées.

93. d'été . . 5 *grammes* » 75

Produit en mai et juin.

94. Dilcock's Bride . . . 1 »
95. Elletson's Emperor . . 1 »
96. Mammouth, tardif . . 1 »
97. superfin hâtif . . . . 1 »
98. Waterloo, tardif . . . 1 25

Chou-rave :

99. blanc hâtif d'Angleterre. » 25
100. — gros tardif . . . » 20
101. violet gros tardif . . . » 20
102. — hâtif d'Angleterre . » 25
103. **Chou-marin** (*Crambe*). » 40
104. **Ciboule** commune, *le paquet* . . . . . » 10
105. +**Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra, *le paquet*. . » 40

Fr. C.

Concombre :

5 GRAMMES.

106. blanc de Bonneuil . . . » 25
107. Gladiator . . . . . » 50
108. Impératrice Eugénie. . » 75

Variété nouvelle très-prolifique ; fruit vert, lisse, très-long, bien plein et solide.

109. long vert . . . . . » 30
110. Man of Kent . . . . » 40

On commence à cultiver ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs concombres, atteignant jusqu'à 50 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade ; on peut en faire des provisions d'hiver.

111. vert hâtif (*pour Cornichons*) . . . . . . » 40

Courge :

112. giraumon. . . . . » 25
113. musquée de Marseille . » 25
114. Patisson . . . . . » 30
115. Potiron blanc. . . . » 30
116. — — strié vert . . » 40
117. — jaune . . . . » 25
118. — vert . . . . . » 25
119. sucrière du Brésil . . » 30

15 GRAMMES.

Cresson :

120. alénois . . . . . » 10
121. — doré à larges feuilles » 20
122. — frisé . . . . . » 10
123. de fontaine . *le paquet*. » 20
124. de terre . . » . » 15

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard :

125. blond à feuilles d'Oseille.
100 *grammes*. » 50

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

126. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été.
100 *grammes*. » 30
le kilog. . . 1 50
127. à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver.
100 *grammes*. » 30
le kilog. . . 1 50

Fenouil :

128. de Florence (*Fenouil sucré*).
le paquet . . » 25

On fait usage des côtes blanchies, à l'instar du céleri.

129. doux long. *le paquet* . » 20
130. ordinaire. » . » 10

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

Fève de Marais :

131. grosse ordinaire . . . » 60
132. hâtive Mazagran . . . » 70
133. naine prolifique à forcer » 90
134. verte de Windsor, à très-large cosse . . . . » 70

Fraisier :

135. perpétuel rouge *à filets, le paquet* . . » 25
136. **Glaciale**. *le paquet* . » 10
137. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*) . *le paquet* . » 20

Haricot à rames :

138. Beurre d'Alger . . . » 80

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

139. Beurre, blanc . . . 1 »

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

140. Beurre, à cosses violettes (FLORE). *1/4 kilog.* 1 25

Haricot mange-tout à longues gousses bleu foncé, épaisses et charnues, disposées par trochets.

Par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

141. de Soissons, avec parchemin 1 25

Excellent Haricot blanc connu aussi sous le nom de *H. de Rome*.

142. Prédome (*H. perle*) . . 1 25

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

143. Princesse. . . . . . 1 »

Cosses très-garnies, disposées par trochets; hâtif et très-productif. Mange-tout par excellence.

144. Sabre (*Snij-boon*). . . 1 »
145. d'Espagne blanc géant . 1 »
146. — rouge géant. . . 1 »

Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain blanc :

147. Flageolet 1 25

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager. C'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille. Le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

Haricot nain blanc :

148. Beurre . . . . . . » 90

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

149. Princesse (*Mange-tout*) . 1 »

Extra-productif et de 1re qualité.

150. Sabre (*Snij-boon*) . . 1 »
151. Suisse blanc . . . . . » 75

Variété à longues cosses, bonne, comme *Haricot vert*, à l'état jeune; la plus recommandable, pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

Haricot nain jaune :

152. de Chine . . . . . . » 75

Variété productive. Très-bon, écossé frais et en grain sec.

153. de Canada. . . . . . » 75

Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

Haricot nain noir :

154. de Belgique . . . . . 1 »

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

155. **Hysope** . . *le paquet*. » 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives :

156. frisée mousse *à couper* . » 30

A feuilles blondes finement crépues.

157. à bord rouge (*pour châssis*) » 30
158. +Gotte, lente à monter. » 40
159. +jaune de Hollande (*pour châssis*) . . . . . » 40
160. œuf . . . . » 30

Laitues pommées d'été :

161. Blonde paresseuse . . » 60
162. de toute l'année, *le paquet* » 50

Variété nouvelle montant difficilement à graines. On peut la semer successivement pendant toute l'année.

163. de Versailles . . . . » 30
164. Grand Mogol . . . . » 35
165. grosse gantoise, *le paquet* » 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent. Nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure en volume et en qualité à tout ce que nous connaissons en ce genre.

166. +Passion d'hiver . . » 30
167. +impériale à graine jaune » 40

Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

168. Turque (*L. incomparable*) » 40

Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse: d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Laitues pommées d'automne :

169. +Alger . . . . . . » 35

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air, et sous châssis froid.

170. Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . . . » 30
171. Bossin. . . . . . . » 50

Nouvelle variété de *Laitue croquante*, qui atteint un grand volume.

172. Chou de Naples . . . » 35
173. de Malte . . . . » 25

Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient bien au sol sec et au potager de la ferme.

Laitues romaines :

174. à feuille de chêne . . » 50
175. blonde . . . . . . » 35
176. Magnum bonum. *le paquet* » 50
177. panachée ou sanguine . » 30
178. verte maraîchère. . . » 30
179. verte hâtive . . . . . » 40

La meilleure pour primeurs et pour forcer.

180. verte Moor park. . . » 60

Variété anglaise se fermant naturellement bien, et atteignant un grand développement.

181. **Lavande** . *le paquet*. » 10

Lentille :

182. large de Gallardon . . » 10
183. petite ou à la Reine . . » 10
184. **Limaçon**. *le paquet* . » 10

Les gousses, simulant de petits escargots, s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, Surprises*).

+Mâche (*Salade de blé*) :

185. ordinaire . . . . . . » 15
186. de la Régence (*Grosse Mâche*) » 20
187. **Marjolaine**. *le paquet*. » 20
188. **Mélisse** ou **Citronnelle** » 10

Melons : LE PAQUET.

189. Ananas, *chair verte* . . » 25
190. boulet de canon . . . » 25
191. Cantaloup brodé, très-hâtif » 25
192. — à chair verte. . . » 25
193. — jaune à tricot . . » 25
194. — noir des Carmes . » 25
195. — orange brodé . . » 25
196. — ovale. . . . . . » 25
197. — Prescott, *fond blanc* » 25
198. — — gros galeux . . » 25

Fr. C.
LE PAQUET.

Melons :

199. d'Archangel . . . . . » 25

Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

200. de Malte, *chair verte* . » 25
201. d'eau ou Pastèque . . » 25
202. de Russie. . . . . . » 25

Fruit ovale, lisse, écorce mince vert gris, chair verte très-juteuse; variété très-fertile.

203. Maraîcher . . . . . » 25
204. Pomme de Brahma (FLORE) » 25

Jolis petits fruits nombreux pour orner les corbeilles et plats de fruits; odeur suave.

205. de Cavaillon . . . . » 25
206. Sucrin de Tours. . . » 25

Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

Moutarde :

207. blanche . . . . . . » 10
208. noire . . . . » 10

Navet de table : 30 GRAMMES.

209. blanc hâtif, boule de neige » 30
210. — hâtif, dit Navet de mai » 30
211. — — plat à feuille entière. . . . . . » 40
212. — — — — — — collet rouge . . . » 40

Nouvelles variétés recommandées pour la grande culture, mais que nous avons introduites aussi dans le potager, à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

213. jaune hâtif de Hollande. » 30
214. orange foncé hâtif . . » 30
215. rouge plat hâtif d'Amér. » 40

Ognon :

216. +blanc hâtif. . . . . » 50
le kilog. . . 12 »
217. — — petit de Nocera, *à confire* . . . » 60
218. jaune paille, plat, gros . » 50
le kilog. . . 11 »
219. — plat d'Alost . . . » 50
le kilog. . . 11 »
220. — pyriforme . . . » 60
221. — de Bellegarde, 5 *grammes* . . » 75

Cette variété remarquable appartient à la race des *Ognons doux*, dont l'usage est si répandu dans le midi de la France et en Italie. Ils atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus. Semer sur couche et à cultiver avec quelque soin dans le Nord.

Fr. C.
30 GRAMMES.

Ognon :
222. rouge clair (*O. brun*) . » 30
le kilog. 7 »
223. — sang, plat, gros (*O. violet*) . . . » 35
le kilog. . 8 »

15 GRAMMES.

Oseille :
224. +blonde à large feuille . » 20
225. Patience, Épinard perpétuel . . . . . . » 15
226. **Panais** rond hâtif . . » 20
227. **Perce-pierre,** *le paquet* » 10

Persil :
228. à grosse racine . . . » 20
229. nain frisé. . . . . . » 30
230. — — mousse . . . » 50
La meilleure variété pour garnir.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Persil :
231. ordinaire . . . . . . » 15

Piment (*Poivre de Cayenne*) :
232. cerise . . . } *le paq.* » 10
233. gros carré doux.
234. monstrueux .
235. jaune . . .
236. ordinaire . .

237. +**Pissenlit** à larges feuilles, *le paquet* . » 10
238. **Poirée** à cardes. . . » 30
Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.
239. +— blonde (*Waarmoes*) » 20
Excellent légume d'hiver.

POIS.

☞ *Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons, prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile, pour notre clientèle, de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.*

N. B. **La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.**

☞ **Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.**

POIS MANGE-TOUT.

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

240. ***Nain à bordures*** (25 centimètres) 1 75
241. ***Hâtif de Hollande*** (1m15) 1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés. Précocité et produit moyens.
242. ***Russe*** (1 mètre) 1 25
Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés; 1re qualité.

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

243. ***American early Comet*** . . . . 100 *grammes* . . » 75
Nouvelle variété que nous avons définitivement adoptée dans notre collection.
244. ***Très-nain à châssis*** (30 centimètres) . . . . 1 »
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds. Variété productive se

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ, comme entre-culture et sur ados, au pied des espaliers.

245. **Evêque** (60 centimètres) . . . . » 70
Variété hâtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs, ronds. Excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames, en plein champ. Produit très-abondant.

2° Pois de première saison (hâtifs).

246. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres) . . . . . . » 80
Variété remarquable par sa précocité ; sa cosse contient 6 à 7 grains blanc verdâtre d'un goût très-fin.

247. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . » 75
Variété précoce, ayant quelqu'analogie avec le *Pois uniflore*.

248. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . » 75
Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

3° Pois de seconde saison (de succession).

249. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1m25) . . . » 75
Variété très-productive, rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses contenant 7 grains blancs. Ce pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps.

250. **Biflore de Gendbrugge** (1m25) . . . . » 75
Le meilleur pour succéder. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds. C'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin, pour l'arrière-saison.

251. **Auvergne** (*Pois Serpette*) (1m75) . . . . » 80
Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

252. **Laxton's supreme** . . . . 100 *grammes* . . 1 »
Nouveauté introduite cette année dans nos cultures. Très-grandes gousses, gros grain, sarments grêles et peu feuillus ; exige une bonne ramure.

253. **Waterloo dwarf late** (50 centim.) . . . . 1 »
Variété tardive, naine, à grandes cosses et à gros grain ; elle est supérieure, comme rapport, aux autres variétés naines.

254. **Pea body** (55 centimètres) . . . . 1 »
Variété naine, succède à la précédente. Bonne acquisition ; c'est la seule variété tardive à bordure et pour entre-culture.

255. **Princesse royale** (75 centimètres) . . . . » 80
Variété à gros grain blanc, rond, gousses très-longues, disposées 2 par 2 ; d'ordinaire, quelques grains avortent.

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

256. ***Vert nain champêtre*** (70 centimètres) . . . . » 70
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2 ; grains ronds, vert bleuâtre ; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

257. — — ***du Cap*** (70 centimètres) . . . . » 80
Variété productive se prêtant spécialement pour les conserves de *petits Pois.*

4° Pois de troisième saison (tardifs).

258. ***Excelsior Marrow*** (1m60) . . . . » 90
Cette excellente variété produit beaucoup ; les cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud. Son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

259. ***Fairbeard's Champion*** (1m75) . . . . » 85
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien ; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

260. ***Vert normand*** (1m90) . . . . » 75
L'une des variétés tardives les plus méritantes. En grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

261. — ***ridé grand*** (1m75). . . . . » 75
Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive ; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

262. — ***ridé demi-nain*** (95 centimètres) 1 25
La plus tardive de toutes les variétés connues. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

Fr. C.
30 GRAMMES.

Porreau :
263. **Ayton Castle** 5 *grammes* » 40
Variété anglaise très-estimée pour son volume.
264. d'été, petit du Brabant . » 30
Semer clair en place au premier printemps.
265. d'hiver, gros du Brabant. » 50
le kilog. . 8 »
266. gros court monstrueux . » 40
Potiron (voir *Courge*).
Pourpier :
267. doré à larges feuilles. . » 50
Radis hâtifs (1re *saison*).
268. +blanc rond. . . . . » 35
269. +rose demi-long . . » 25
270. + — — à bout blanc . » 50
271. + — rond . . . . . » 25
272. + — — à bout blanc . » 60
273. + violet rond. . . . » 20
N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Fr. C.
30 GRAMMES.

Radis d'été (2e *saison*).
274. blanc rond plat . . . . » 30
275. gris rond . . . . . . » 25
276. jaune ovale . . . . . » 25
Radis d'automne (3e *saison*) :
277. rose de Chine. . . . » 40
278. violet de Chine . . . » 35
Radis d'hiver (4e *saison*) :
279. noir rond. . . . . . » 30
280. **Radis serpent,** *le paquet* » 50
Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre, ou se mangent crus.
Rave :
N. B. Les *Raves* semées en juillet remplacent en août-septembre les petits radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.
281. blanche à collet vert. . » 25
282. — à collet violet . . » 35
283. rose . . . . » 25
284. tortillée du Mans, tardive » 30
285. violette . . . . . . » 35

	Fr. C.
Rhubarbe :	LE PAQUET.
286. du Népaul	» 25
287. Groseille	» 50
288. Victoria	» 25

La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers. En Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité sur les marchés.

Sarriette :	
289. annuelle	» 10
290. **Sauge**	» 10
Scorsonère :	
291. blanc (*Salsifis*) 100 *gramm.*	1 25
292. noir. 100 »	» 75
le kilog.	6 »
293. **Tétragone,** *Epinard de la Nouvelle-Zélande.* 15 *grammes.*	» 25

Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

	Fr. C.
	LE PAQUET.
294. **Thym**	» 10
Tomate :	
295. à grappes (*T. Groseille*).	» 40

Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons.

296. Cerise.	» 20
297. géante à fruit rose	» 50

La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.

298. Grenier (*naine*)	» 25
299. grosse rouge	» 25
300. Poire	» 10
301. **Vers**	» 10

On en mêle les gousses, encore vertes, à la salade, comme attrapes, surprises.

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

		Fr. C.
1. **Absinthe**	*la pièce*	» 25
2. **Ail** (*bulbes*)	*le 1/2 kilog.*	1 »
3. — à rocambole	25 *bulbilles.*	» 25
4. **Apios tubéreux**	*la douzaine.*	2 »
5. **Artichaut** vert	*la douzaine.*	10 »
œilletons.	»	4 »
6. **Asperge** blanche grosse de Gand, *plant d'un an*	*le cent.*	1 50
7. — — — — » *de 2 ans.*	»	2 50
8. — — — — » *de 3 ans.*	»	3 75
9. **Capucine tubéreuse** (*tubercules*)	*la douzaine*	2 »
	le cent.	15 »
10. **Champignon** (*blanc*)	*le décalitre.*	2 50
11. **Chou-marin.** (*Crambe*)	*la pièce.*	» 50
	la douzaine.	4 »

Plante de force à produire immédiatement.

12. **Ciboule** rouge ordinaire	*la douzaine.*	1 »
13. **Ciboulette,** Civette.	»	1 »
14. **Cresson** de terre	*la pièce.*	» 25
15. **Echalotte danoise**	50 *bulbes.*	1 »
16. — **de Gand** (*bulbes*)	*le 1/2 kilog.*	1 »
17. — **de Russie**	50 *bulbes.*	1 »
18. **Estragon**	6 *plantes*	» 50
19. **Fenouil** amer	*la pièce.*	» 25
20. — doux	»	» 40
21. **Houblon.**	*la douzaine.*	1 25

Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges.

			Fr. C.
24.	**Hysope**	*la pièce.*	» 25
25.	**Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (Flore), *fort,*	*la douzaine.*	1 »
		le cent.	5 »
26.	**Lavande**	*la pièce.*	» 40
27.	**Marjolaine**	*la pièce.*	» 25
28.	**Mélisse** ou **Citronnelle**	*la pièce.*	» 25
29.	**Ognon Patate**	*la pièce.*	» 25
30.	**Origan**	*la pièce.*	» 25
31.	**Oseille** blonde à large feuille	*la douzaine.*	» 75
	Hâtive, à feuilles blondes; très-bonne variété.		
32.	— **de Fervent**	»	» 75
33.	— **vierge**	»	» 75
34.	— **Patience,** *Épinard perpétuel, E. anglais*	»	» 75
35.	**Oxalis crenata,** *Oca tubéreux*	»	» 50
36.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin*	*6 plantes.*	» 50
37.	**Rhubarbe Prince Albert**	*la pièce.*	» 25
		la douzaine.	2 50
38.	— **groseille**	*la pièce.*	» 25
		la douzaine.	2 50
39.	— **Linné**	*la pièce.*	» 25
		la douzaine.	2 50
40.	— **Victoria**	*la pièce.*	» 25
		la douzaine.	2 50
41.	**Sauge**	*la pièce.*	» 25
42.	**Thym**	*la pièce.*	» 25
43.	**Topinambour**	*le kilog.*	» 50

POMMES DE TERRE.

N. B. — *J'ai éliminé de ma collection toutes les variétés inférieures en mérite.*

A. — JAUNES RONDES.

			Fr. C
1.	**Blanchard**	*le kilog.*	» 50
		10 »	4 50
	Jaune à yeux violets, précoce, de 1re qualité pour le potager.		
2.	**Climax**	*le tubercule*	» 60
	Nouvelle variété américaine, hâtive, à tubercules bien réguliers.		
3.	**Dalmahoy**	*le kilog.*	» 75
4.	**De Californie**	»	» 60
5.	**Des Cordillères**	»	» 60
	Semis de la variété connue anciennement sous ce nom et qui a disparu des collections.		
6.	**Dévorante**	*le kilog.*	» 50
	Bonne variété très-productive, gros tubercule.		
7.	**Hardy**	»	» 60

Fr. C.

8. **Irish Pink** . . . . *le kilog.* . » 75
Maturité moyenne, tubercule obrond lavé de rouge autour des yeux.

9. **Segonzac** ou **de la St-Jean**. . . . . . . *le kilog.* . » 40
Demi-hâtive, la plus estimée pour la culture autour des grands centres. En Belgique, cette excellente variété est connue sous le nom de *Malinoise*.

10. **Shaw** . . . . *le kilog.* . » 50
10 » . 2 »
Excellente et productive comme la précédente, et de quelques jours plus hâtive.

B. — JAUNES LONGUES.

11. **Belle de Cressy** . . . . *le kilog.* . » 60
12. **Marjolin hâtive** . . . . » . » 75
Variété par excellence pour primeurs et pour culture forcée. Eviter de casser les germes en la plantant.

13. **Régent**. . . . . *le kilog.* . 1 »
Variété tardive d'une bonne production.

14. **Royal Ash-leaved** . . . . » . 1 »
Variété demi-hâtive.

C. — ROUGES RONDES.

15. **Aradares** . . . . *le kilog.* » 75
16. **Bienfaiteur** ou ***Rosa venusta*** . . . . » » 50
Très-bonne variété, chair jaune farineuse, veinée de violet sous la peau. Maturité moyenne.

17. **Claire bonne**. . . . . » . » 50
Peau rosée, chair veinée de rouge; variété très-précoce.

18. **Souvenir de Chaumont** . . . . » . » 60
19. **Truffe d'août**. . . . . » . » 40
Variété demi-tardive très-productive. Tubercules moyens réguliers.

D. — ROUGES LONGUES.

20. **De Zélande** . . . . *le kilog.* . » 40
10 » . 3 50
Tubercules gros, obronds et allongés, variété tardive et très-productive.

21. **Kidney d'Albany** . . . . *le kilog.* . » 60
Très-longue et très-précoce, succède à la *Marjolin hâtive*.

22. **Longue de Hollande** . . . . » . » 50
23. **Pousse-debout** . . . . » . » 35
10 » . 3 »
Une des variétés estimées à la halle de Paris. Tubercules très-longs, de bonne qualité, fossettes des yeux presque nulles. Produit abondamment.

24. **Rose hâtive d'Amérique**. . . . . *le kilo* 1 25
En annonçant l'an dernier cette excellente variété, nous n'en avons nullement exagéré les exquises qualités. Tubercules lisses, sans fossettes, peau fine, rose pâle, chair extra-bonne, toute blanche. Elle répond fidèlement à sa réputation d'être, après la *Marjolin*, la plus hâtive de toutes. Acquisition précieuse pour le potager et pour la grande culture aux environs des villes.

		Fr. C.
25. **Saucisse**	*le kilog.* .	» 60
	10 »	5 »

Tubercule très-gros, peau rouge foncé, chair demi-fine, variété tardive.

26. **Toute bonne**	*le kilog.* .	» 60

Peau rose pâle, rugueuse, chair fine, liserée violet sous la peau. Maturité moyenne.

27. **Xavier**	*le kilog.* .	» 40
	10 »	5 »

Rouge rosé, aplatie, yeux peu apparents, très-productive et de toute 1re qualité. Maturité demi-hâtive.

E. — VIOLETTES.

28. **Forty Fold**	*le kilog.* .	» 75
29. **Hundred Fold**	» .	» 50
30. **Luziaria**	» .	» 40
31. **Ronde de Vincennes**	» .	» 75
32. **Tardive de Bretagne**	» .	1 »
33. — **de Hollande**	» .	» 50

F. — POUR GRANDE CULTURE.

34. **Caillaud**	*le kilog.* .	» 40

Jaune grosse ronde, hâtive, très-productive et d'assez bonne qualité.

35. **De Norwège**	*le kilog.* .	» 50

Jaune ronde, hâtive et très-productive.

36. **Géante blanche**	» .	» 40

Tubercule très-gros, allongé. Ne convient qu'à la nourriture des animaux.

37. **Mangelwurtzel**	*le kilog.* .	» 50

Tubercule rose, très-irrégulier, qualité très-médiocre, grand rendement.

38. **Paterson's Bovinia**	*le tubercule.*	» 40

Variété que nous annonçons pour la deuxième fois. Tubercule d'un volume extraordinaire, d'une chair grossière mais farineuse, grand rendement. A cultiver principalement pour la nourriture des animaux.

39. **Rohan**	*le kilog.* .	» 40

Rouge rosé, obronde, tardive et d'assez bonne qualité.

Une collection de 40 variétés, *un tubercule de chaque*.	**6**	»
— **25** — —	**4**	»

CONCOMBRE-GÉANT.

Sooly Qua.

☞ **à palisser contre un treillis, contre un mur.**

Introduit de Chine par M. Temple, jardinier à Packington Hall, qui en a reçu les graines de son frère, résidant à Foo-Chow (Chine).

Bien qu'habitant la Chine depuis un grand nombre d'années, M. Temple n'a jamais rencontré ce gigantesque concombre que dans une seule localité. « J'ai été frappé, dit-il, de la beauté des fleurs de cette remarquable plante au grand feuillage d'un vert foncé, aux fruits de dimension colossale : ils mesurent de 5 à 6 pieds de longueur sur 12 à 17 pouces de circonférence. Les Chinois l'emploient quand il a atteint son plus grand développement et le préparent de différentes manières ; ils le mangent souvent bouilli avec addition de riz ; il est d'un usage journalier accommodé de cette façon ; les européens, ajoute-t-il, l'aiment beaucoup. »

On l'a expérimenté à Packington, en Angleterre, et il y a été trouvé excellent.

Prix : Messrs Veitch le vendent à raison de **3/6** la graine, c'est-à-dire **4** fr. **35**. L'Établissement en livre au même prix.

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.**

		hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
4 à 5 kil.	**Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	» 30	1 60
	— — — — à collet rose	» 30	1 40
	— — longue à collet vert	» 35	1 50
	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue ; collet hors de terre	» 25	1 30
	— — des Barres	» 35	1 60
	— — grosse ronde	» 30	1 40
	— rouge de Hollande très-longue, à feuilles abondantes ; collet hors de terre	» 30	1 40
	— — disette	» 25	1 30
	— — grosse ronde énorme	» 30	1 40
5 kil.	**Carotte** blanche très-grosse à collet vert	» 40	3 50
	— jaune à collet vert	» 60	5 »
	— rouge pâle longue de Flandre	» 50	4 »
	— — — à collet vert	» 60	5 »
200 kil.	**Chanvre** géant de Chine	2 »	
	— ordinaire	» 15	1 »
7 kil.	**Chicorée** de Flandre, à grosse racine cylindrique	» 50	3 »
3/4 kil.	**Chou non pommé** branchu du Poitou, chou à mille-têtes	» 40	
	— — caulet de Flandre	» 60	
	— — Cavalier, grand chou à fourrage	» 40	
	— — moëllier vert	» 70	
4 kil.	**Chou-navet**, Rutabaga, blanc gros de Suède	» 40	3 »
	— — — à collet rouge	» 40	3 »
	— rave (*au-dessus de terre*) gros vert impérial	1 75	
	— (— —) gros violet	1 50	
	Deux nouvelles variétés qui, par leur volume et leur poids, sont de bonnes acquisitions pour la grande culture.		
10 kil.	**Lotier** corniculé	» 90	
	— velu	» 60	4 50
80. kil.	**Lupin** blanc	» »	» 90
	Excellente plante pour être enfouie verte, comme fumure.		
15 kil.	**Lupuline,** Minette dorée, Trèfle noir	» »	2 »
	Réussit bien dans les terrains médiocres; elle est très-précoce et entre, avec avantage, dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
20 kil.	**Luzerne de Provence**, fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie	» »	3 25
80 kil.	**Maïs** blanc hâtif	» 25	1 50
10 décal.	— — dent de cheval	» 25	1 50
80 kil.	— jaune hâtif	» 25	1 40
65 kil.	— — quarantain	» 25	1 50

		hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
80 *kil.*	**Maïs** rouge (*brun*)	» 25	1 40
3 *kil.*	**Navet pour bétail,** blanc long	» 30	2 50
	— blanc long à collet rouge	» 35	3 »
	— — rond	» 30	2 50
	— — — à collet rouge	» 40	3 50
	— jaune d'Allemagne	» 50	4 »
	Les navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
6 *kil.*	**Panais** long de Flandre	» 40	2 75
	— — de Guernesey	» 45	3 »
	Rutabaga, voir *Chou-navet.*		
25. *kil.*	**Serradelle**	» 30	2 50
	Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert; elle ne se plaît que dans les terres sèches.		
15 *kil.*	**Spergule commune**	» »	1 30
	— **géante**	» »	1 75
	Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
12. *kil.*	**Trèfle blanc**	» 50	3 50
	Le trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturages.		
20. *kil.*	— **incarnat**	» 40	3 »
	Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *T. ordinaire* quand la gelée détruit celui-ci.		
15. *kil.*	— **violet,** *T. ordinaire*	» »	2 75

☞ *Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.*

GRAINES DE TABAC,

à 40 centimes le paquet :

Ammersfort. — **Domingo.** — **Havane.** — **Maryland.** — **Virginie.**

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.*

		kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
8 *à* 10 *kil.*	**Agrostis traçante** (*A. stolonifera*)	1 25	10 »
12 *kil.*	— **commune** (*A. vulgaris*)	1 25	10 »
	Deux espèces pour pâturages et pour fonds de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres. La première affectionne les localités humides.		
10 *kil.*	**Alpiste roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 50	
	Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
50 *kil.*	**Brôme des prés** (*Bromus pratensis*)	1 75	16 »
	Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
40 *kil.*	— **mou** (— *mollis*)	1 »	9 »
	Espèce bisannuelle, convient comme partie constituante des herbages temporaires dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
25 *kil.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 »	9 »
	Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
25 *kil.*	— **flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*) .	» 75	6 »
	Cette plante aime les lieux secs et élevés ; elle y forme de bons pâturages.		
25 *kil.*	**Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	2 75	
	La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
40 *kil.*	**Dactyle pelotonné** (*Dactylis glomerata*)	1 75	16 »
	Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.		
50 *kil.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 »	18 »
50 *kil.*	— **des prés** (— *pratensis*)	2 »	18 »
	Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinées à un sol fertile.		
40 *kil.*	— **durette** (*Festuca duriuscula*)	1 50	12 50
	Graminée naine traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches. Elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
40 *kil.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*).	2 »	18 »
	Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure. Elle est excellente aussi pour pâturage.		

hectog. kilog.
Fr. C. Fr. C.

40 *kil.* **Fétuque rouge traçante** (*Festuca rubra*) . . . 1 30 11 »
Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, pour bordures et pour talus secs.

30 *kil.* — **des brebis** (*Festuca ovina*) . . . . 1 30 11 »
Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.

10 *kil.* **Fléole des prés Timothy** (*Phleum pratense*) . . 1 75 16 »
Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies. Semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes .

40 *kil.* **Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*). . . 3 »
On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies ; 2 kil. pour °/o mêlés aux semis, donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.

100 *kil.* **Fromental,** Rye-Grass français (*Avena elatior*) . . 1 40 12 »
La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées. Excellente pour prairies artificielles; elle est très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.

25 *kil.* **Houque laineuse** (*Holcus lanatus*) . . . . . . » 75 6 50
Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.

25 *kil.* **Mélique** (*Melica cærulea*) . . . . » 80 7 50

10 *kil.* **Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*) 1 25
Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant ; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.

18 *kil.* **Paturin commun** (*Poa trivialis*) . . . . 2 25 20 »
Herbe fourragère très-précoce. Elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations presque aquatiques.

20 *kil.* — **des bois** (*Poa nemoralis*) . . . . 2 25 20 »
Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.

20 *kil.* — **des prés** (*Poa pratensis*) . . . . 2 25 20 »
Très-recommandable pour les prés bas ; cette graminée est précoce et mûrit promptement.

60 *kil.* **Rye-Grass d'Ecosse** (GAZON ANGLAIS) Ivraie vivace (*Lolium perenne*) . . . . » 85 9 »
100 *kilog.* 85 »
Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles ; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée.*)

80 *kil.* — **d'Italie** (*Lolium italicum*) . . . . 1 20 11 »
Plus élevée et plus verte que la précédente, elle gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse ; fourrage très-abondant.

N. B. Ces deux *Ivraies*, la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.

25 *kil.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*) . . . . . 2 50 25 »
Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les bons sols.

MÉLANGES DE GRAMINÉES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

1 kilog.	**fr.**	**1 25**
25 »	»	**30** »
100 »	»	**115** »

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain: s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
E — — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilog.* fr. 2,75

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy trees and shrubs. — *Gehölz- und Gestrauchsamen.*

		Fr.	C.
Abies excelsa (*Sapin commun*)	100 *grammes*.	»	35
	le kilog.	1	75
	100 »	165	»
— **pectinata** (— *argenté*)	100 *grammes*.	»	25
	le kilog.	1	50
	100 »	135	»
Acacia, voir *Robinia*.			
— **Julibrissin** (*A. de Constantinople*)	100 *grammes*.	1	»
	le kilog.	8	»
— — **speciosa**.	25 *grammes*	2	50
Acer campestre (*Érable champêtre*)	100 *grammes*.	»	50
	le kilog.	2	»
— **monspessulanum** (— *de Montpellier*) . . .	100 *grammes*.	1	»
	le kilog.	8	»

Article	Quantité	Fr.	C.
Acer Negundo (*Erable à feuille de Frêne*)	100 *grammes*.	»	50
	le kilog.	2	50
— **Pseudo-Platanus** (— *Sycomore*)	100 *grammes*.	»	25
	le kilog.	1	»
	100 »	»	85
— — **fol. atropurpureis** (— — *pourpre*) . .	100 *grammes*.	1	»
— **platanoides** (— *plane*)	100 »	»	25
	le kilog.	1	»
	100 »	85	»
— **saccharinum** (— *à sucre*)	100 *grammes*.	1	»
	le kilog.	4	»
Ailantus glandulosa (*Vernis du Japon*)	100 *grammes*.	»	50
	le kilog.	3	»
Alnus glutinosa (*Aulne commun*)	100 *grammes*.	»	25
	le kilog.	1	50
	100 »	135	»
— **incana** (— *blanc*)	100 *grammes*.	»	40
	le kilog.	2	»
	100 »	185	»
Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	100 *grammes*.	»	50
	le kilog.	8	»
— **nana fragrans** (*A. nain odorant*)	50 *grammes*.	»	50
Aralia japonica (*Angélique du Japon*).	100 *graines*.	»	50
Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	100 *grammes*.	1	25
	le kilog.	10	»
Aristolochia Sipho (*Aristoloche Siphon*)	100 *graines*.	»	75
Aronia rotundifolia (*Amélanchier*)	50 *grammes*.	»	40
Azalea (***hybr.***) ***de Gand, etc.,*** *en très-beau mélange*	5 »	»	60
Berberis vulgaris atropurpurea (*Epine-vinette à feuille pourpre*).	100 »	1	»
Betula alba (*Bouleau blanc*)	100 »	»	25
	le kilog.	»	75
	100 »	65	»
— **rotundifolia**	25 *grammes*.	1	»
Bignonia Catalpa, voir *Catalpa*.			
Bois de Ste-Lucie, voir *Prunus*.			
Broussonnetia papyrifera (*Mûrier à papier*) . .	100 *grammes*.	2	50
	le kilog.	22	»
Buddlea curviflora (*B. de Sibérie*)	25 *grammes*.	1	50
Calycanthus floridus (*Chimonanthe fleurie*). . . .	25 »	2	50
— **macrophyllus** (— *à large feuille*)	25 »	3	»
— **præcox** (— *du japon*)	25 »	2	»
Carpinus Betulus (*Charme commun*)	100 »	»	25
	le kilog.	1	50
	100 »	135	»
Catalpa Kæmpferi (vrai) (*C. de Kæmpfer*) . . .	25 *grammes*.	1	50
— **syringæfolia** (— *commun*)	50 »	»	75
Ceanothus hybridus americanus	25 »	1	»
Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25 »	1	»
— **Libani** (— *du Liban*)	25 »	1	50
Cephalotaxus Fortunei (*If de Fortune*).	10 *fruits*.	1	25
Cerasus avium (*Merisier des bois*)	100 *grammes*.	»	40
— **Lauro-Cerasus** (*Laurier Amandier*)	100 »	»	75
— **lusitanica** (— *de Portugal*)	100 »	»	90
— **Mahaleb** (*Cerisier de Ste-Lucie*)	100 »	»	50

		Fr.	C.
Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100 *grammes.*	»	50
— — **fl. albo** (— *à fleurs blanches*)	100 »	1	50
— — **fl. carneo** (— *à fleurs couleur de chair*)	100 »	1	25
g. **Clematis flammula** (*Clématite odorante*)	25 »	»	25
Colutea arborescens (*Baguenaudier en arbre*)	100 »	»	75
	le kilog.	5	»
Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100 *grammes.*	»	40
	le kilog.	2	75
— **sanguinea** (— *sanguin*)	100 *grammes.*	»	30
	le kilog.	2	»
Cotoneaster Simonsi	100 *grammes.*	2	»
Cratægus Crus galli (*Aubépine Ergot-de-coq*)	100 »	»	50
	le kilog.	4	»
— **oxyacantha** (*Epine blanche*)	100 *grammes.*	»	25
	le kilog.	1	»
— **pyracantha** (*Buisson ardent*)	100 *grammes.*	»	60
Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*)	10 »	»	50
	100 »	4	»
— — **Lobbi** (— *de Lobb*)	100 *graines.*	»	50
Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de Chine*)	100 »	»	50
Cupressus funebris (*Cyprès funèbre*)	25 *grammes.*	4	»
— **Lawsoniana** (— *de Lawson*)	100 *graines.*	»	50
	25 *grammes.*	6	»
— **sempervirens horizontalis** (— *horizontal*)	100 »	»	75
	le kilog.	6	»
— — **pyramidalis** (— *pyramidal*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
Cydonia japonica (*Pyrus*) (*Cognassier du Japon*) ***en variétés***	100 *grammes.*	1	75
	le kilog.	15	»
Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	100 *grammes.*	1	»
	le kilog.	5	»
— **Laburnum** (— *Faux Ébénier*)	100 *grammes.*	»	50
Fraxinus excelsior (*Frêne commun*)	100 »	»	25
	le kilog.	1	»
	100 »	85	»
— **Ornus** (— *à fleurs*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
Gaultheria Shallon	*le paquet.*	»	40
Ginkgo biloba (***Salisburia***) (*Ginkgo du Japon*)	10 *noix.*	»	75
Gleditschia horrida (*Févier de Chine*)	100 *grammes.*	2	50
— **macroacanthos** (— *à grandes épines*)	100 »	2	50
— **triacanthos** (— *d'Amérique*)	100 »	»	60
	le kilog.	4	»
— — **inermis** (— *sans épines*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
Halesia tetraptera (*H. à quatre ailes*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	5	»
Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*)	100 *grammes.*	1	50
	le kilog.	12	»
Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
— — **fol. var.** (— *panaché*)	100 *grammes.*	1	»
— — **pendulum** (— *pleureur*)	100 »	»	75
— — — **fol. var.** (— — *panaché*)	100 »	1	25
	le kilog.	10	»

		Fr.	C.
Indigofera Dosua (*Indigotier Dosua*)	50 *grammes.*	2	»
Juniperus macrocarpa (*Genévrier à gros fruits*) .	100 *fruits.*	»	75
	le kilog.	12	»
— **virginiana** (*Cèdre de Virginie*)	100 *grammes.*	»	50
	le kilog.	4	»
Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*) . . .	*le paquet*	»	50
Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*) . .	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
Larix europæa (*Mélèze ordinaire*).	100 *grammes.*	»	50
	le kilog.	3	»
	100 »	285	»
Libocedrus decurrens.	100 *graines.*	1	»
Ligustrum japonicum (*Troëne du Japon*) . . .	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	6	»
— **vulgare** (—*commun*)	100 *grammes.*	»	40
	le kilog.	3	»
Magnolia Soulangeana (*M. de Soulange*) . . .	50 *graines.*	3	50
— **tripetala** (— *Parasol*).	100 *grammes.*	4	»
Mahonia, *en mélange*.	100 »	1	»
	le kilog.	8	»
Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.			
Morus alba (*Mûrier blanc*)	100 *grammes.*	1	»
— **nigra** (— *noir*)	100 »	1	25
Paulownia imperialis.	25 »	1	»
Pinus austriaca (*Pin noir d'Autriche*)	100 »	»	60
	le kilog.	5	»
	100 »	485	»
— **Cembra** (— *Cembro*)	100 *grammes.*	»	25
	le kilog.	1	25
— **Laricio** (— *Laricio de Corse*)	100 *grammes.*	1	»
	le kilog.	8	»
— **montana** (— *Mugho*)	100 *grammes.*	»	75
	le kilog.	5	»
	100 »	485	»
— **pinaster** (— *maritime*)	100 *grammes.*	»	25
	le kilog.	1	50
	100 »	135	»
— **Strobus** (— *Weymouth*)	100 *grammes.*	2	50
	le kilog.	15	»
— **Salzmanni** (— *de Montpellier*)	25 *grammes.*	1	50
— **sylvestris** (— *des bois*)	100 »	»	75
	le kilog.	5	»
	100 »	485	»
Poirier, voir *Pyrus communis*.			
Prunus spinosa (*Prunier épineux*) (*Prunellier*) . .	100 *grammes.*	»	30
	le kilog.	1	25
Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	100 *grammes.*	1	50
Pyrus communis (*Poirier*)	100 »	1	75
	le kilog.	15	»
Quercus rubra (*Chêne d'Amérique*)	100 *glands.*	1	»
	1000 »	7	50
Rhodotypus kerrioides	100 *grammes.*	2	»
Rhododendron ponticum *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette).	*le paquet.*	»	30
	100 *grammes.*	6	»
Rhus Coriaria (*Rouvre des corroyeurs*)	100 »	1	»

			Fr.	C.
Rhus Cotinus (*Arbre à perruques*)	25 *grammes*.		2	»
— **typhina** (*Sumac amarante*)	100	»	1	»
Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.				
Robinia Pseudacacia (*Acacia blanc ordinaire*) . .	100	»	»	30
		le kilog.	2	»
	100	»	185	»
Skimmia japonica (*Sk. du Japon*).	25 *fruits*.		50	»
Spiræa callosa (*Spirée de Fortune*) (FLORE, IX, 35).		*le paquet*.	»	25
	25 *grammes*.		2	»
Syringa vulgaris (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*.	25 *grammes*.		1	25
Taxus baccata (*If commun*)	100	»	1	»
		le kilog.	9	»
Thuia occidentalis (*Thuia de Canada*)	100 *grammes*.		1	»
		le kilog.	8	»
— **orientalis** (— *de Chine*)	100 *grammes*.		1	»
		le kilog.	8	»
Tilia europæa (*Tilleul ordinaire*)	100 *grammes*.		»	30
		le kilog.	1	75
	100	»	165	»
— **sylvestris** (— *des bois*)	100 *grammes*.		»	30
		le kilog.	1	75
	100	»	165	»
Ulmus campestris (*Orme commun*)	100 *grammes*.		»	25
		le kilog.	1	50
	100	»	135	»
Viburnum Opulus (*Boule de neige*)	100 *grammes*.		»	75
— **Tinus** (*Laurier Tin*)	100	»	»	60
Weigelia amabilis (FLORE) (*Diervilla*), *les plus belles variétés en mélange*, (*Weigelia variés*)		*le paquet*.	»	50
☞ Les Weigelias sont les arbustes les plus florifères que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues.				
Wellingtonia gigantea (*Sequoia*).	*les* 1000 *graines*.		20	»

PINUS LARICIO.

L'Établissement vient d'en recevoir des graines fraîches des montagnes de Corse. Comme arbre forestier très-précieux, on le plante de préférence au *Pinus sylvestris*; il croît plus vite et ses qualités, au point de vue industriel, sont supérieures; son bois est bien plus dur. Au point de vue ornemental, son port est pyramidal, divisé en étages réguliers; sa tige est très-droite; son feuillage, nombreux et fort allongé, est d'une verdure moins cendrée et plus agréable que celle de la plupart des autres sapins.

Prix : 8 fr. *le kilog.*
775 fr. *les* 100 *kilog.*

N. B. On compte 75 graines par gramme et conséquemment 75,000 graines par kilog.

SUPPLÉMENT

AUX

PLANTES BULBEUSES.

Bulbes, Griffes, Pattes et Tubercules,

A CULTIVER EN PLEINE TERRE PENDANT L'ÉTÉ.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er mai.

Fr. C.

Begonia diversifolia GRAHAM (FLORE), (**Henrici** HORTUL.) . . . . » 25
les douze . . . 2 »
le cent . . . 10 »

A mettre par touffes, en pleine terre, en mai ; y fleurissent pendant tout l'été. On les avance en les mettant en pots dès février-mars.

Bravoa geminiflora (FLORE) . . . . » 75
les douze . . . 7 50

Chlidanthus fragrans (FLORE, IVe vol. (1re série), page 326) . . . . » 10
les douze . . . 1 »
le cent . . . 5 »

Fleurs jaunes, deux fois aussi grandes que celles des Jonquilles, et à délicieuse odeur.

Commelyna cœlestis . . . . » 10
les douze . . . 1 »
le cent . . . 7 50

— — **flore albo** . . . . » 20
les douze . . . 2 »

— — — **pallido** . . . . 1 »

— — **foliis variegatis** . . . . 1 »

Les Commelines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on y met les Dahlias ; il faut les retirer de même. Elles fleurissent pendant des mois.

Crinum capense . . . . *fort* . . . . » 50
» *les douze* . . . 5 »
» *le cent* . . . 30 »

Couvrir d'un peu de feuilles mortes ou de litière pendant les gelées.

Crocosmia aurea (*Tritonia*) (FLORE, VII, 161) . . . . » 25
les douze . . . 1 50
le cent . . . 10 »

Magnifique iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or ; parfaite pour massifs de pleine terre ou culture en pots, car elle se force très-bien.

Cucumis perennis . . . . 1 »

Cucurbitacée vivace par la racine ; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant ; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

Dioscorea Batatas (*Igname de Chine*), (FLORE), *fort*, *les douze* . . 1 »
le cent . . . 5 »

Eucomis punctata . . . . *fort* . . . . » 50
» *les douze* . . . 5 »
» *le cent* . . . 30 »

Plante très-décorative ; très-longs thyrses de fleurs très-bizarres.

		Fr.	C.
Gelasine azurea (Flore, IV, 441)		1	»

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.

		Fr.	C.
Ismene (*Pancratium*) **pedunculata**		»	25
	les douze	2	»
Mirabilis Jalappa (*Belle-de-nuit*).			
Collection de 10 *belles variétés avec noms* (1 *de chaque*)		1	50
— 10 — — — — (5 *de chaque*)		6	»
— 10 — — — — (10 *de chaque*)		10	»
— — *en superbe mélange*	*les douze*	1	25
	le cent	6	»
Oxalis crenata	*les douze*	»	50
	le cent	2	»
— **Deppei**	*les douze*	»	50
	le cent	2	»

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

— **lasiandra**	*les douze*	1	»
	le cent	8	»

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

— **tetraphylla**	*les douze*	»	50
	le cent	2	»

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Polianthes tuberosa fl. pl., ***Tubéreuse à fleur double***		»	20
	les douze	2	»
	le cent	16	»
Sauromatum guttatum (Flore, XIII, 79) *très-fort*		»	50
	les douze	4	»
— **simlense**		1	»
	les douze	10	»
Scilla peruviana (*Clusiana*)		»	50
	les douze	4	»
	le cent	30	»
— — **alba**		»	50
	les douze	4	»
	le cent	30	»

La *Scilla*, dite du Pérou, est une des plus belles plantes bulbeuses ; ses grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse. Couvrir d'un peu de feuilles mortes pendant les gelées.

Sprekelia (***Amaryllis***) **formosissima**, Lis St-Jacques		»	50
	les douze	4	»
	le cent	30	»

Cet Amaryllis est d'une culture très-facile ; il se prête parfaitement à être forcé sur des caraffes ou en pots. Les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu. Il fleurit très-bien en pleine terre. On le plante, à cet effet, en mai ; on le tient à l'état sec pendant l'hiver.

— (») **glauca**		1	»
	les douze	10	»

C'est une espèce nouvelle à feuilles d'un vert glauque et à fleurs rouge clair.

Tigridia cœlestis (Flore) (**Phalocallis plumbea**)		1	»
	les douze	10	»

Tigridie à fleurs bleues.

— **conchiflora grandiflora** (Flore)		»	20
	les douze	2	»
	le cent	16	»

		Fr. C.
Tigridia speciosa (Flore)		» 15
	les douze	1 25
	le cent	12 »

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre. Le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai ; on les ôte avant l'arrivée des froids ; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

Tropæolum azureum (*à fleurs bleues*)		2 »
	les douze	20 »
— **pentaphyllum**		1 »
— **tricolorum grandiflorum**		1 »
	les douze	10 »
— **tuberosum**		» 20
	les douze	2 »
	le cent	15 »
Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*)	*les douze*	1 »
	le cent	7 50

Belle verdure, d'un vert très-foncé, brillant, comme vernissé ; nombreuses fleurs blanches, forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

(Flore, XVI, 131).

Collection d'*Anémones doubles*, en belles variétés, avec noms.

100 pattes en 50 variétés	fr.	10 »
50 — — 25 —	»	5 »
25 — — 25 —	»	3 »
12 — — 12 —	»	1 75

Anémones doubles *en mélange.*

100 pattes	fr.	5 »
50 —	»	3 »
25 —	»	1 75
12 —	»	1 »

Anémones simples *en mélange.*

100 pattes	fr.	4 »
50 —	»	2 25
25 —	»	1 25
12 —	»	» 75

Anémone simple ***écarlate***	*le cent*	3 50
	les cinquante	2 »
	les vingt-cinq	1 25

ANEMONE HORTENSIS.

Anémones doubles des jardins . . .	*le cent*	6 »
	les cinquante . . .	3 50
	les vingt-cinq . . .	2 »
	les douze	1 25

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE (FLORE, XVI, 133).

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable ; on n'y rencontre aucun double emploi ; les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. — 1r CHOIX.

100 griffes en	100 variétés avec noms	. . . fr.	14 »
100 —	50 — —	. . . »	10 »
50 —	25 — —	. . . »	5 »
25 —	25 — —	. . . »	3 »
12 —	12 — —	. . . »	1 75

Renoncules doubles *en mélange*, 1re qualité.

Les 100 griffes. . . . . fr.	**3** »
— 50 — . . . . »	**1 75**
— 25 — . . . . »	**1** »

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les *R. de Perse*.

		Fr. C.
Merveilleuse,	*les dix* . .	» 50
	le cent . .	3 50
Pivoine rouge, Rouma.		
	les dix . .	» 40
	le cent . .	2 50
Prince Galitzin, jaune.		
	les dix . .	» 60
	le cent . .	4 »
Séraphique d'Alger, citron.		
	les dix . .	» 40
	le cent . .	3 »
Souci doré . .	*les dix* . .	1 20
	le cent . .	8 »

		Fr. C.
Turban blanc, Hercule.		
	les dix . .	1 50
	le cent . .	10 »
— carmin .	*les dix* . .	1 40
	le cent . .	10 »
— doré. .	*les dix* . .	» 60
	le cent . .	4 »
— noir. .	*les dix* . .	» 40
	le cent . .	3 »
— rose et jaune strié.		
	les dix . .	» 70
	le cent . .	5 »

100 Renoncules turques, en 10 variétés (10 de chaque) fr. **7 50**
100 — — ***mélange*** . . . . . . fr. **5** »

AMARYLLIS.

(HYBRIDES ROBUSTES.)

(FLORE, tome XVI, pages 7 à 13 : 16 variétés représentées.)

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis dont on ne doit relever les ognons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé avec persévérance à les hybrider, à les perfectionner, chaque année, par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celle-ci.

Médailles d'or aux Expositions internationales de Gand, de Bruxelles, etc.

PREMIERS PRIX.

La 3e livraison du XVIe volume de la FLORE contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu d'une vingtaine de fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formés en collections. — Disponibles :

Collect.				Collect.			
A	6	belles variétés pour fr.	**10**	I	12	belles variétés pour fr.	**60**
B	6	— —	**20**	J	12	— —	**75**
C	6	— —	**40**	K	12	— —	**100**
D	6	— —	**50**	L	25	— —	**40**
E	12	— —	**20**	M	25	— —	**75**
F	12	— —	**30**	N	25	— —	**100**
G	12	— —	**40**	O	50	— —	**200**
H	12	— —	**50**				

JACINTHES DE HOLLANDE,

EN POTS.

En boutons, prêtes à fleurir.

Simples et doubles, bien variées de couleurs, *la douzaine* : **6** à **12** francs.

TULIPES HATIVES,

EN POTS.

En boutons, prêtes à fleurir.

Simples et doubles, bien variées de couleurs, *la douzaine* : **6** à **10** francs.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

PRIX PAR COLLECTION.

☞ **JE LIVRE A MON CHOIX :**

Assortiment	(A)	25 ognons,	en	25 sortes,	avec noms,		**125**	fr.
»	(»)	12	—	12	—	—	**65**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**35**	»
»	(B)	25	—	25	—	—	**75**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**40**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**20**	»
»	(C)	25	—	25	—	—	**40**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**20**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**10**	»
»	(D)	25	—	25	—	—	**25**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**12**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**6**	»
»	(E)	25	—	25	—	—	**12**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**6**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**3**	»
»	(F)	100	—	10	—	—	**40**	»

Gladiolus gandavensis (*type*). Vermillon brillant, macules jaune rayé d'amarante . . . . » 15
(G) *les douze* 1 50
(H) *les vingt-cinq* . . . 2 75
(J) *le cent* . . . . 10 »

Gladiolus gandavensis, mélange de bonnes sortes pour massifs.
(K) *les douze* . . . . . 4 »
(L) *le cent* . . . . . 30 »

— — mélange extra de toute espèce de variétés de semis ; grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés . . . . (M) *pièce* . . . . » 50
(N) *les douze* . . . . . . 5 »

Gladiolus floribundus, mélange . . (O) *pièce* . . . . » 50
(P) *les douze* . . . . . 5 »

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glaïeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer. C'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

		Fr.	C.
PRIX :	(Q) **la pièce**	»	**25**
	(R) **les douze**	**2**	**50**
	(S) **le cent**	**18**	»

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés atteignant environ de 75 à 80 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes. On les plante en plein champ ; une légère couverture de feuilles suffit pour les abriter des grands froids.

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GLADIOLUS RAMOSUS.

☞ La collection (T)	100 oignons	en 25 var.	avec noms.	fr.	20 »
— — (U)	50 —	— 25 —	—	»	10 »
— — (V)	25 —	— 25 —	—	»	6 »
— — (W)	12 —	— 12 —	—	»	3 50

CAPUCINES BLEUES & TRICOLORES

récemment importées du Chili (*tubercules sains*).


Tropæolum azureum (à fleurs bleues)	*pièce*	fr.	2 »
	les douze	»	20 »
— **pentaphyllum**	*pièce*	»	1 »
— **tricolorum grandiflorum**	»	»	1 »
	les douze	»	10 »

☞ **Graine d'un RÉSÉDA TOUT NOUVEAU.**

RESEDA ODORATA EXIMIA.

PRIX : 2 francs *les cent graines.*

☞ ***Voir ce qui en est dit, page 22.***



FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT ; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR ; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT ; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS ; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC. ; L'EXAMEN DES

QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE ; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru ; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIXe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 632 francs.

Les 1re, 2e et 3e livraisons (réunies) du XIXe volume paraîtront prochainement.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.**

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit,** *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'en acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 232 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles ; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen !

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées FRANCO par la poste :

***Belgique,* 36** francs. — ***France, Suisse, Allemagne,* 38** francs. — ***Espagne, Italie,* 40** francs. — Tous les autres pays, **43** francs. — ***De Nederlanden,* 18** gulden.

Great-Britain, £ **1-10.** — ***Colonies,*** £ **1-14.** (*By post, free.*)

***The United States of America,* 8** dollars. (*By post, free.*)

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant nº 137.

GRAINES. — SEEDS.

☞ **La table alphabétique des plantes, bulbes, rhizomes, etc., suit immédiatement après,** page 78.

☞ **See** page 78 **for *bulbs, plants,* etc. (2d table).**

TABLE ALPHABÉTIQUE


DES

Plantes, Plants de légumes, Bulbes, Ognons, Rhizomes, etc.,

compris dans le présent Prix-Courant No 137.

Pour la table alphabétique des **GRAINES**, *voir pages* 72 *à* 77.

☞ *See for the alphabetic Index of the* **SEEDS**, *from page* 72 *to page* 77.


European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)